

000371

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

Nº 026122

ALYSSON DE MORAES ARAUJO, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 03502486301, nacionalidade brasileira, natural de São Luís - MA, SOLTEIRO(A), nascido(a) em 11/08/1988, empresário, carteira de identidade (rg): 0211080420025 SSP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA DA ALEGRIA, nº 353, SÃO BENEDITO, São José de Ribamar-MACEP 65110000.

, pelo presente ato, na condição de titular, constitui uma empresa individual de responsabilidade limitada, com as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial A DE M ARAUJO EIRELI.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá capital social de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA. O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade terá sede localizada na RUA JOSE MARIA SANTIAGO, 493, CENTRO, São José de Ribamar, MA, CEP 65110000.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem por objeto social:

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCACAO E ALUGUEL DE CAMINHAO SEM CONDUTOR LOCACAO DE ALUGUEL DE CAMINHAO SEM MOTORISTA ARRENDAMENTO DE CAMINHAO SEM OPCAO DE COMPRA ALUGUEL E LOCACAO DE ONIBUS SEM CONDUTOR ALUGUEL E LOCACAO DE ONIBUS SEM MOTORISTA ARRENDAMENTO DE ONIBUS SEM OPCAO DE COMPRA 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7111- 1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4321-5/00 - INSTALACAO E

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2016 17:11 SOB Nº 21600044481.
PROTOCOLO: 160669146 DE 26/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602306093. NIRE: 21600044481.
A DE M ARAUJO EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/10/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

000372

Proc. N° 026/22

MANUTENCAO ELETRICA 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 9603-3/01 - GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS CAPINACAO DE RUAS E LOGRADOUROS).

CLÁUSULA SEXTA. A Empresa iniciará suas atividades na data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e, durará por tempo indeterminado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SÉTIMA. A data de encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular ALYSSON DE MORAES ARAUJO, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA. O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

São José de Ribamar, 24 de 10 de 20 16

Alysson de Moraes Araujo

ALYSSON DE MORAES ARAUJO
Titular/Administrador

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2016 17:11 SOB N° 21600044481.
PROTOCOLO: 160669146 DE 26/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602306093. NIRE: 21600044481.
A DE M ARAUJO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/10/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
“ A DE M ARAÚJO EIRELI”**



Pelo presente instrumento particular de alteração, **ALYSSON DE MORAES ARAÚJO**, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 03502486301, nacionalidade brasileira, natural de São Luís -MA, SOLTEIRO(A), nascido(a) em 11/08/1988, empresário, carteira de identidade (RG): 0211080420025 SSP-MA, residente e domiciliado na(o) Rua da Alegria, n 353, São Benedito, São José de Ribamar- MA, CEP 65110000 titular da **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)**, que gira sob a denominação social de **A DE M ARAÚJO EIRELI**, com sede na Rua José Maria Santiago, 493, Centro, São José de Ribamar, MA, CEP 65.110-000, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21600044481, inscrita no CNPJ sob nº. 26.440.097/0001-47, resolve, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Resolve o titular Transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para Mário Osvaldo Dutra de Freitas, brasileiro, solteiro, nascido em 30/04/1993, empresário, portador da CNH nº 05602949261 - DETRAN-MA, CPF nº 044.842.093-73, residente e domiciliado na Rua José Mário de Freitas, nº 644, Centro, São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

A Empresa Individual de Responsabilidade Individual passará a usar o nome **ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa terá como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividades Secundaria:

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia;

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (locação e aluguel de caminhão sem condutor locação de aluguel de caminhão sem motorista arrendamento de caminhão sem opção de compra aluguel e locação de ônibus sem condutor aluguel e locação de ônibus sem motorista arrendamento de ônibus sem opção de compra;

4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7111- 1/00 - Serviços de arquitetura;

7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4222- 7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções



correlatas, exceto obras de irrigação;
 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
 4924-8/00 - Transporte escolar;
 9603-3/01 - Gestão e manutenção de cemitérios;
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e logradouros, capinação de ruas e logradouros);
 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (reboco, conta-piso, assentamento cerâmico, revestimento cerâmico, assentamento de pedras de mármore e granitos);
 4399-1/01 - Administração de obras;
 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4391-6/00 - obras de fundações;
 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

CLÁUSULA QUARTA

O titular Mário Osvaldo Dutra de Freitas declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA

O titular Mário Osvaldo Dutra de Freitas declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Para tanto, segue na íntegra em ato contínuo, "a consolidação" do Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI.


Mário Osvaldo Dutra de Freitas, brasileiro, solteiro, nascido em 30/04/1993, empresário, portador da CNH nº 05602949261 - DETRAN-MA, CPF nº 044.842.093-73, residente e domiciliado na Rua José Mário de Freitas, nº 644, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.110-000. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, gira sob o nome empresarial de **ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Rua José Maria Santiago, 493, Centro, São José de Ribamar, MA, CEP 65.110-000, inscrita no CNPJ sob nº. 26.440.097/0001-47, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

on

D



CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividades Secundaria:

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (locação e aluguel de caminhão sem condutor locação de aluguel de caminhão sem motorista arrendamento de caminhão sem opção de compra aluguel e locação de ônibus sem condutor aluguel e locação de ônibus sem motorista arrendamento de ônibus sem opção de compra;

4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7111- 1/00 - Serviços de arquitetura;

7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4222- 7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4311- 8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

4924-8/00 - Transporte escolar;

9603-3/01 - Gestão e manutenção de cemitérios;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e logradouros capinação de ruas e logradouros);

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4312-6/00 - Perfurações e sondagens;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (reboco, conta-piso, assentamento cerâmico, revestimento cerâmico, assentamento de pedras de mármore e granitos);

4399-1/01 - Administração de obras;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4391-6/00 - obras de fundações;

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital (é) de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), já integralizado em moeda corrente do País.

Parágrafo único. A responsabilidade do Titular da Empresa é restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 27/10/2016 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa é administrada pelo titular Mário Osvaldo Dutra de Freitas, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA

O Titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

CLÁUSULA SÉTIMA

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA

O lucro líquido apurado no exercício ou em balanço intermediário, terá a destinação que lhe for atribuída pelo Titular da Empresa, sem prejuízo da constituição das reservas e provisões necessárias.

Parágrafo único - Por deliberação do Titular da Empresa, poderão ser levantados balanços intermediários e distribuídos os lucros neles apurados.

CLÁUSULA NONA

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro da Cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O Titular da Empresa firma o presente Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para que produza os seus efeitos jurídicos.

Paço do Lumiar - MA, 25 de maio de 2021

Mário Osvaldo Dutra de Freitas declara

Alysson De Moraes Araújo





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADM SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03502486301	ALYSSON DE MORAES ARAUJO
04484209373	MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2021 12:59 SOB Nº 20210692219.
PROTOCOLO: 210692219 DE 25/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103707571. CNPJ DA SEDE: 26440097000147.
NIRE: 21600044481. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2021.
ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

F000378

Proc. Nº 026122

Ass.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
26.440.097/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/10/2016

NOME EMPRESARIAL
ADM SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ADM SERVICOS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R JOSE MARIA SANTIAGO

NÚMERO
493

COMPLEMENTO

CEP
65.110-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO JOSE DE RIBAMAR

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(98) 8125-8982

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/10/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/10/2022 às 15:55:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis 000379

Proc. Nº 026/22

Ass. [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.440.097/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/10/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ADM SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R JOSE MARIA SANTIAGO	NÚMERO 493	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8125-8982
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/10/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/10/2022 às 15:55:43 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ: 26.440.097/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:26:02 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **4745.ECE8.368C.3DB5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

F000381

Proc. Nº 026122

Ass. **Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 26.440.097/0001-47**Razão Social:** ADM SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**Endereço:** RUA JOSE MARIA SNATIAGO 493 / CENTRO / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA
/ 65110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/10/2022 a 15/11/2022**Certificação Número:** 2022101701534971787926

Informação obtida em 31/10/2022 15:41:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.440.097/0001-47

Certidão nº: 18277178/2022

Expedição: 08/06/2022, às 10:47:22

Validade: 05/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.440.097/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS

CPF: 044.842.093-73

Certidão nº: 37278592/2022

Expedição: 01/11/2022, às 09:54:15

Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **044.842.093-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 01853

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

2648148 - ADM SERVICOS

Nº CPF / CNPJ

26.440.097/0001-47

NOME EMPRESARIAL

ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

DATA ABERTURA

01/10/2016

LOGRADOURO

RUA RUA JOSE MARIA SANTIAGO

Nº IMÓVEL

493

NOME BAIRRO

CENTRO

Nº CEP

65110000

EDIFÍCIO

APTO / SALA

MUNICÍPIO - UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR / MA

OBSERVAÇÕES

CONVERSÃO CADASTRO MERCANTIL - 24/11/2021

COMPLEMENTO

CNAE - ATIVIDADE

4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

- | | |
|------------------|---|
| 4211-1/01 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 4213-8/00 | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS |
| 4222-7/01 | CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCE |
| 4292-8/01 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS |
| 4311-8/01 | DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS |
| 4313-4/00 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 4321-5/00 | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA |
| 4322-3/01 | INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS |
| 4330-4/02 | INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL |
| 4399-1/05 | PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA |
| 4923-0/02 | SERVICÓ DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA |

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.


Data Emissão: 13/06/2022

Validade: 31/12/2022

**ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E
ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 206177/22

Data da

24/10/2022 16:48:49

Inscrição Estadual: 126984867

CPF/CNPJ: 26440097000147

Razão Social: ADM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA JOSE MARIA SANTIAGO, 493 CEP: 65110000 - CENTRO

Telefone: (98)81258982

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Handwritten mark

Data Impressão: 31/10/2022 15:47:46



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 070113/22

Data da

07/10/2022 16:30:52

Inscrição Estadual: 126984867

CPF/CNPJ: 26440097000147

Razão Social: ADM SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

Endereço: RUA JOSE MARIA SANTIAGO, 493 CEP: 65110000 - CENTRO

Telefone: (98)81258982

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/10/2022 15:50:08

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - (98) 3224-6825

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2022



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

000387

Fis

Nº 0010450

Proc. Nº 026/22

ASS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC 2648148	TÍTULO ESTABELECIMENTO ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	CPF / CNPJ 26.440.097/0001-47
-----------------------	---	----------------------------------

Endereço do Contribuinte

ENDEREÇO RUA RUA JOSE MARIA SANTIAGO	NÚMERO 493
NÚMERO CEP 65110000	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO 97666432372	NOME DO REQUERENTE Raimundo Inácio de Figueiredo Neto	FINALIDADE Licitações
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 26/10/2022

Data de Validade: 24/01/2023

De acordo com a Lei Complementar nº 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido é verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 26 de Outubro de 2022



RUA ARTUR AZEVEDO - (98) 3224-6825

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2022

3



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

Fis 000388

Proc. Nº 026/22

Ass.

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 01853

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

2648148 - ADM SERVICOS

Nº CPF / CNPJ

26.440.097/0001-47

NOME EMPRESARIAL

ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

DATA ABERTURA

01/10/2016

LOGRADOURO

RUA RUA JOSE MARIA SANTIAGO

Nº IMÓVEL

493

NOME BAIRRO

CENTRO

Nº CEP

65110000

EDIFÍCIO

APTO / SALA

MUNICÍPIO - UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR / MA

OBSERVAÇÕES

CONVERSÃO CADASTRO MERCANTIL - 24/11/2021

COMPLEMENTO

CNAE - ATIVIDADE

4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4211-1/01

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4213-8/00

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

4222-7/01

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCE

4292-8/01

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

4311-8/01

DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

4313-4/00

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321-5/00

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4322-3/01

INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4330-4/02

INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

4399-1/05

PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: 13/06/2022

Validade: 31/12/2022

**ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E
ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

000389

Proc. Nº 026/22

Ass.

CERTJUDONE-SJDSJR - 2142022

Código de validação: A0DB056300

Número da guia: 22057201001366728.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2012 (dois mil e doze) até a presente data, **NÃO EXISTIR processos** contra **ADM SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI, CNPJ nº. 26.440.097/0001-47.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 31/10/2022 10:35 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 2142022 / Código: A0DB056300
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente


Balanço Patrimonial

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: R JOSE MARIA SANTIAGO, 493 , CENTRO, SAO JOSE DE RIBAMAR - MA 65110-000

CNPJ: 26440097000147 **Inscr. Estadual:** 126984867 **NIRE:** 21600044481 **EM:** 27/10/2016

Balanço Realizado em: 31/12/2021



ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
ATIVO	1.241.834,88	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.241.834,88
ATIVO CIRCULANTE	967.283,48	PASSIVO CIRCULANTE	141.663,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.807,71	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.663,22
NUMERÁRIOS	787.807,71	CONTROLE DE FORNECEDORES	3.960,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.475,77	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	136.972,03
CONTROLE DE CLIENTES	179.475,77	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	392,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.551,40	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	338,89
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	268.551,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.171,66
CONTROLE DE IMOBILIZADOS	308.020,00	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
(-) DEPRECIACÕES	39.468,60	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	250.000,00
BENS INTAGÍVEIS	6.000,00	RESULTADOS	850.171,66
CONTROLE DE INTANGÍVEIS	6.000,00	RESULTADOS	850.171,66

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art. 1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO JOSE DE RIBAMAR – MA, 31 de dezembro de 2021.

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS
CPF: 810.396.623-15
CRC/ MA- 008319/O-6

TITULAR: MÁRIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS
CPF: 04484209373

Demonstração de Resultado de Exercício

Num. Folha 1

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
 CNPJ: 26.440.097/0001-47 - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Conta	Histórico	
3.0.0.00.000	<u>RECEITAS</u>	958.188,10
3.1.0.00.000	<u>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</u>	1.097.016,73
3.1.2.00.000	<u>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</u>	1.097.016,73
3.1.2.04.000	<u>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</u>	1.097.016,73
3.2.0.00.000	<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	138.828,63
3.2.1.00.000	<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	138.828,63
3.2.1.01.000	<u>(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	138.828,63
	<u>RECEITA LÍQUIDA</u>	958.188,10
5.0.0.00.000	<u>CUSTOS</u>	101.889,03
5.4.0.00.000	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	101.889,03
5.4.1.00.000	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	101.889,03
5.4.1.01.000	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	101.889,03
	<u>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</u>	856.299,07
4.0.0.00.000	<u>DESPESAS</u>	77.592,81
4.1.0.00.000	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	77.592,81
4.1.1.00.000	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	7.314,61
4.1.1.02.000	<u>DESPESAS TRABALHISTAS</u>	3.155,31
4.1.4.00.000	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	70.278,20
4.1.4.02.000	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</u>	70.278,20
	<u>RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL</u>	782.706,26
6.0.0.00.000	<u>RESULTADO do EXERCÍCIO</u>	778.706,26
6.1.0.00.000	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	778.706,26
6.1.1.00.000	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	778.706,26
6.1.1.01.000	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	778.706,26
	<u>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	778.706,26

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2021.

Titular: Mário Osvaldo Dutra de Freitas
 CNPJ/CPF: 044.842.093-73

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS
 CPF: 810.396.623-15
 CRC/MA- 008319/O-6

Análise de Balanço no Período 31/12/2021



VALDEREDO NEVES
CONSTRUTORA E COMERCIO DE IMOVEIS


Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 26440097000147
Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR – MA

Endividamento total da Empresa				ET = (PC + ELP) / AT		Garantia de Capital de Terceiros			GT = PL / (PC + ELP)		Imobilização do Capital Próprio			ICP = ANC / PL	
Passivo Total (PC + ELP):		141.663,22		Ativo Total (AT):		1.241.834,88		Resultado (ET):		0,1141		Patrimônio Líquido (PL):		1.100.171,66	
												Passivo Total (PC + ELP):		141.663,22	
												Resultado (GT):		7,7661	
												Ativo Não Circulante(ANC):		274.551,40	
												Patrimônio Líquido (PL):		1.100.171,66	
												Resultado (ICP):		0,2496	

Liquidez Geral										Liquidez Imediata LI = D / PC									
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)										Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC									
Ativo Circul. (AC):		967.283,48		R. Longo Prazo (RLP):		0,00		Passivo Circulante (PC):		141.663,22		Exigível L. Prazo (ELP):		0,00		Resultado (LG):		6,8280	
																Ativo Circulante (AC):		967.283,48	
																Passivo Circ. (PC):		141.663,22	
																Resultado (CCU):		825.620,26	
																Disponibilidades (D):		179.476,77	
																Passivo Circulante (PC):		141.663,22	
																Resultado (LU):		1.2669	

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC										Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CU + CLF)									
Ativo Circul. (AC):		967.283,48		Estoque (Est):		0,00		Passivo Circulante (PC):		141.663,22		Resultado (LS):		8,8280		Ativo Circulante (AC):		967.283,48	
																Passivo Circ. (PC):		141.663,22	
																Resultado (LC):		6,8280	
																Venda Bruta (VB):		1.097.016,73	
																Cap. Circ. Inicial (CI):		167.445,40	
																Cap. Circ. Final (CF):		825.620,26	
																Resultado (RLC):		2.2094	

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP															
Ativo Total:		1.241.834,88		Passiv Circulante:		141.663,22		Exigível Longo Praz		0,00		Resultado(SG)		8,7661	



SAO JOSE DE RIBAMAR – MA, 31 de dezembro de 2021.


Mário Osvaldo Dutra de Freitas
CNPJ/CPF: 04484209373

VALDEREDO NEVES DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 81039662315

Notas Explicativas

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 26.440.097/0001-47

Inscr. Estadual: 12.698486-7 Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Data	Assunto
31/12/2021	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI é uma Empresa INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com sede e foro na Rua José Maria Santiago, nº 493, Centro, São José de Ribamar, Maranhão, CEP: 65.110-000, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 27/10/2016.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses.

3.2 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens Nota.

4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital (é) de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente do País, totalmente subscritas e integralizadas.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, 31 de dezembro de 2022.

ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Mário Osvaldo Dutra de Freitas, CPF: 04484209373

VALDEREDO NEVES DOS SANTOS
CPF: 81039662315, CRC: MA- 008319/O-6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04484209373	MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS
81039662315	VALDEREDO NEVES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2022 11:20 SOB Nº 20220357129.
PROTOCOLO: 220357129 DE 24/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203714217. CNPJ DA SEDE: 26440097000147.
NIRE: 21600044481. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2022.
ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
000395

Fls. _____

Proc. Nº 026/22

Ass.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12203722430 em 24/03/2022, protocolo 220357374. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Número de Registro:	21600044481
CNPJ:	26440097000147
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04484209373	MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS	
81039662315	VALDEREDO NEVES DOS SANTOS	MA008319/O-6

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2022 12:49 SOB Nº 20220357374.
PROTOCOLO: 220357374 DE 22/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203722430. NIRE: 21600044481.
ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem deste livro: 005	Quantidade de páginas: 040 Quarenta	Num. Página 001
Razão Social: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
Endereço: R JOSE MARIA SANTIAGO	Número: 493	Complemento:
Bairro: CENTRO	Município: SAO JOSE DE RIBAMAR	Estado: MA
CEP: 65110-000	Órgão de Registro: JUCEMA	
Data Registro: 27/10/2016	Número de Registro: 21600044481	CNPJ: 26440097000147
Inscrição Estadual: 126984867	Inscri Municipal: 264.814-8	
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2021		

Contém este livro 040 Páginas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do Nº 001 ao Nº 040, que servirá para as operações próprias do estabelecimento acima identificado.

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 1 de janeiro de 2021

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Titular: Mário Osvaldo Dutra de Freitas
CPF: 035.024.863-01

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS
CPF: 810.396.623-15
CRC/ MA- 008319/O-6



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

000397

Fis

Proc. Nº 026/22

Ass. 

Número de Ordem deste livro:

005

Quantidade de páginas:

040 Quarenta

Num.

Página 040

Razão Social:

ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço:

R JOSE MARIA SANTIAGO

Número:

493

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Município:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65110-000

Órgão de Registro:

JUCEMA

Data Registro:

27/10/2016

Número de Registro:

21600044481

CNPJ:

26440097000147

Inscrição Estadual:

126984867

Inscri Municipal:

264.814-8

Período de escrituração:

01/01/2021 a 31/12/2021

Contém este livro 040 Páginas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do Nº 001 ao Nº 040, que serviu para as operações próprias do estabelecimento acima identificado.

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2021

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Titular: Mário Osvaldo Dutra de Freitas


CPF: 035.024.863-01

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS

CPF: 810.396.623-15

CRC/ MA- 008319/O-6

87





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 41 de 41



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04484209373	MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS
81039662315	VALDEREDO NEVES DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2022 12:49 SOB Nº 20220357374.
PROTOCOLO: 220357374 DE 22/03/2022. NIRE: 21600044481.
ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2022
empresafacil.ma.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : VALDEREDO NEVES DOS SANTOS
REGISTRO..... : MA-008319/O-6
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.396.623-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 24/08/2022 as 11:29:19.

Válido até: 22/11/2022.

Código de Controle: 654884.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

8m

Handwritten signature



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 875497/2022

Emissão: 02/11/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: WZy18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

000400
FIS

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Ass.

Interessado(a)

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26.440.097/0001-47

Registro: 0005368898

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 24/01/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO E ALUGUEL DE CAMINHÃO SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO SEM MOTORISTA ARRENDAMENTO DE CAMINHÃO SEM OPÇÃO DE COMPRA ALUGUEL E LOCAÇÃO DE ONIBUS SEM CONDUTOR ALUGUEL E LOCAÇÃO DE ONIBUS SEM MOTORISTA ARRENDAMENTO DE ONIBUS SEM OPÇÃO DE COMPRA; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 9603-3/01 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS); 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (REBOCO, CONTRA-PISO, ASSENTAMENTO CERÂMICO, REVESTIMENTO CERÂMICO, ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE MÁRMORES E GRANITOS); 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOSÉ MARIA SANTIAGO, 493, CENTRO, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, MA, 65110000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/04/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537375DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA

Registro: 1114301167

CPF: 051.***-***-36

Data Início: 06/06/2019





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 875497/2022

Emissão: 02/11/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: WZy18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MÁRIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS

CPF: 044.***-***-73

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 868269/2022
Emissão: 13/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: cD964

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA

Registro: 1114301167

CPF: 051.994.963-36

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/04/2015

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 15/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0005368898


CNPJ: 26.440.097/0001-47

Data Início: 06/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





EDITAL – RDC N° 026/2022
(Sub-item 9.4.6.1.)

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 26.440.097/0001-47, por meio de seu representante legal, declara que a Sra. Lais Roberta Menezes Mouta, Engenheira Civil, inscrita no CONFEA sob o nº 111430116-7, reside na Rua da Alegria nº 205-Bairro São Benedito, CEP: 65110-000 – São José de Ribamar-MA, será o responsável técnico pela prestação do serviço com habilitação comprovada mediante acervo técnico, e desempenhará a função, durante todo prazo contratual.

São José de Ribamar - MA. 08 de novembro de 2022

MARIO OSVALDO
DUTRA DE
FREITAS:0448420
9373

Assinado de forma
digital por MARIO
OSVALDO DUTRA DE
FREITAS:04484209373
Dados: 2022.11.08
15:29:51 -03'00'

MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS

RG nº: 034182342007-3/SSPMA

CPF nº 044.842.093-73

Rua José Mario de Freitas nº 644- Centro

CEP: 65110-000 – São José de Ribamar-MA.

Titular

LAIS ROBERTA
MENEZES
MOUTA:05199
496336

Assinado de forma
digital por LAIS
ROBERTA MENEZES
MOUTA:05199496336
Dados: 2022.11.08
15:30:09 -03'00'

LAÍS ROBERTA MENEZES MOUTA

Engenheira civil registro nº 1114301167/CREA-MA

CPF nº 051.994.963-36



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200314305

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20190306946

000404

Fis

Proc. Nº 026122

Ass

1. Responsável Técnico

LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA AMBIENTAL

RNP: 1114301167

Registro: 1114301167MA

Empresa contratada: A DE M ARAUJO EIRELI EPP

Registro: 0005368898-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO

PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY

Complemento:

Cidade: MONÇÃO

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.190.243/0001-16

Nº: SN

CEP: 65360000

Contrato: 226/2019

Celebrado em: 23/08/2019

Valor: R\$ 932.008,21

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 23/05/2020

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY

Complemento:

Cidade: MONÇÃO

Data de Início: 23/08/2019

Previsão de término: 17/08/2020

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: SN

CEP: 65360000

Coordenadas Geográficas: -3.481790, -45.250132

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO

CPF/CNPJ: 06.190.243/0001-16

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
57 - REFORMA > #A0131 - ESCOLA	14,00	un
57 - REFORMA > #A0130 - PINTURA	680,00	m²
57 - REFORMA > #A0132 - REVESTIMENTO	1.200,00	m²
57 - REFORMA > #A0307 - CONCRETO USINADO	6,00	m³
57 - REFORMA > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	30,00	un
57 - REFORMA > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	30,00	un
57 - REFORMA > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	4,00	m³

5. Observações

Reforma e ampliação das escolas abaixo relacionadas da zona rural do Município de Monção - MA E.M RAIMUNDO SILVA - POVOADO VILA ESPERANÇA E.M. MARIA LUCIA CORDEIRO - POVOADO CORDEIRO E.M. MARCULINO PINHEIRO - POVOADO CAMUNHENGHA E.M. RICARDO LEMOS - POVOADO GAMELA E.M. DOM PEDRO I - POVOADO BANANAL E.M. AQUILES LISBOA - POVOADO JABUTI E.M. CONRADO PEREIRA - POVOADO MORADA NOVA BAIXA DO ARROZ E.M. RAIMUNDO LEMOS - POVOADO MATA BOI ESCOLA EUCLIMA FERREIRA - POVOADO SÃO JOSÉ DOS COCAIS E.M. CORAÇÃO DE JESUS - POVOADO MARGARIDA ALVES E.M. MARIA RAIMUNDA DA SILVA - POVOADO NOVA MORADA BAIXA DO ARROZ E.M. SÃO JOSE - POVOADO OLHO D'AGUA E.M. SANTA MARCELINA - POVOADO CURVA DE CAMACAOCA E.M. VEREADOR AURINO DA HORA - POVOADO OUTEIRO

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZcY5
Impresso em: 28/12/2021 às 20:10:06 por: , ip: 168.181.252.163

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@craema.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200314305

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20190306946

000405

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

Lais Roberta M. Mouta

LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA - CPF: 051.994.963-36

Fis

Proc. Nº 026/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO - CNPJ: 06.190.243/0001-16

Ass

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 21/01/2020

Ricardo Sales Costa
Ricardo Sales Costa
Prefeito Municipal
CPF: 763.588.103-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZcY5
Impresso em: 28/12/2021 às 20:10:07 por: , ip: 168.181.252.163





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830102/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA**
Registro: **1114301167MA** RNP: **1114301167**
Título profissional: **ENGENHEIRA AMBIENTAL, ENGENHEIRA CIVIL**

000406
Fls

Proc. Nº **026/22**

Ass

Número da ART: **MA20200314305** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/01/2020** Baixada em: **23/05/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A DE M ARAUJO EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY**
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.190.243/0001-16**
Nº: **SN**

CEP: **65360000**

Cidade: **MONÇÃO**

Contrato: **226/2019**

Celebrado em: **23/08/2019**

Valor do contrato: **R\$ 932.008,21**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

Nº: **SN**

CEP: **65360000**

Complemento:

Cidade: **MONÇÃO**

Coordenadas Geográficas: **-3.481790, -45.250132**

Data de início: **23/08/2019**

Conclusão efetiva: **17/08/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO**

CPF/CNPJ: **06.190.243/0001-16**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 680.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 14.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 1200.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 57 - REFORMA 4.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0307 - CONCRETO USINADO 57 - REFORMA 6.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 57 - REFORMA 30.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 57 - REFORMA 30.00 unidade;**

Observações

Reforma e ampliação das escolas abaixo relacionadas da zona rural do Município de Monção - MA E.M RAIMUNDO SILVA - POVOADO VILA ESPERANÇA E.M. MARIA LUCIA CORDEIRO - POVOADO CORDEIRO E.M. MARCULINO PINHEIRO - POVOADO CAMUNHENGHA E.M. RICARDO LEMOS - POVOADO GAMELA E.M. DOM PEDRO I - POVOADO BANANAL E.M. AQUILES LISBOA - POVOADO JABUTI E.M. CONRADO PEREIRA - POVOADO MORADA NOVA BAIXA DO ARROZ E.M. RAIMUNDO LEMOS - POVOADO MATA BOI ESCOLA EUCLIMA FERREIRA - POVOADO SÃO JOSÉ DOS COCAIS E.M. CORAÇÃO DE JESUS - POVOADO MARGARIDA ALVES E.M. MARIA RAIMUNDA DA SILVA - POVOADO NOVA MORADA BAIXA DO ARROZ E.M. SÃO JOSE - POVOADO OLHO D'ÁGUA E.M. SANTA MARCELINA - POVOADO CURVA DE CAMACAOCA E.M. VEREADOR AURINO DA HORA - POVOADO OUTEIRO

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830102/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 81 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830102/2020
02/06/2020, 11:36
2Aa75

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Aa75






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



Atestamos que A. DE M. ARAUJO EIRELI – EPP inscrita no CNPJ sob o nº 26.440.097/0001-47 foi contratado por Prefeitura Municipal de Monção para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº 226/2019:
2. Tomada de Preços Nº 23/2019/CCL
3. Objeto do contrato (contratação de empresa especializada na reforma e ampliação de escolas da zona rural do município de Monção/MA.):
4. Endereço (Monção-MA):
5. Empresa contratada (A. DE M. ARAUJO EIRELI – EPP, CNPJ: 26.440.097/0001-47):
6. Contratante (Prefeitura Municipal de Monção, CNPJ: 06.190.243/0001-16):
7. Proprietário (Prefeitura Municipal de Monção, CNPJ: 06.190.243/0001-16)
8. ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20200314305
9. Data de início da Obra: 23/08/2019
10. Data de conclusão da Obra: 23/12/2019
11. Responsável Técnico (Engenheira Civil, Laís Roberta Menezes Mouta, RNP: 1114301167):
12. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	E. M. Raimundo Silva - Povoado Vila Esperança		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00
1.1.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,35
1.2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	63,33
1.2.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRAS		
1.3.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,30
			21.884,22
1.4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
1.4.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,30

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida

Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 61 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



1.4.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m²	0,23
1.4.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m²	0,79
1.4.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m²	4,18
1.4.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m²	2,13
1.5 PAREDES E PAINÉIS			
1.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	185,46
1.6 COBERTURA			
1.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	251,87
1.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	64,24
1.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	22,27
1.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	22,27
1.6.5	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	7,30
1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
1.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	150,00
1.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
1.7.3	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
1.7.4	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	5,00
1.7.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	4,50
1.7.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	4,50
1.8 REVESTIMENTO			
1.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	370,92
1.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	73,36
1.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	347,56
1.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	63,33
1.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	10,03
1.9 PAVIMENTAÇÃO			
1.9.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	90,42
1.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	90,42
1.10 ESQUADRIAS			
1.10.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	6,00
1.10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 24a75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



1.10.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
1.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
1.10.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
1.10.6	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,24
1.11	INSTALAÇÃO HIDRAULICA E SANITÁRIA		
1.11.1	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
1.12	LOUÇAS E METAIS		
1.12.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
1.12.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
1.12.3	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	4,00
1.12.4	Assento plástico para vaso	un	4,00
1.12.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
1.12.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
1.12.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
1.12.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
1.13	PINTURA		
1.13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,84
1.13.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	75,88
1.13.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	70,94
1.13.4	Pintura do nome da escola	m²	2,45
1.13.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
1.14	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO		
1.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	2,22
1.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,80
1.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	6,00
1.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	6,00
1.15	LIMPEZA		
1.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	215,17
2.0	E. M. Maria Lúcia Cordeiro - Povoado Cordeiro		
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	45,45
2.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
2.1.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	2,31
2.1.4	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,99

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



2.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	1,96
2.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,53
2.3	INFRAESTRUTURA		
2.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	1,21
2.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,91
2.3.3	Concreto armado fck 20 Mpa para blocos	m³	0,14
2.3.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,15
2.3.5	Impermeabilização de estruturas enterradas (vigas baldrame), com tinta asfáltica, duas demãos	m²	11,07
2.4	SUPERESTRUTURA		
2.4.1	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,32
2.4.2	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,15
2.5	COBERTURA		
2.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	63,89
2.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	23,08
2.5.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	11,81
2.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	11,81
2.6	FORRO		
2.6.1	Forro de PVC	m²	4,18
2.7	PAREDES E PAINÉIS		
2.7.1	Alvenaria tijolos 6 furos (9x14x19cm) e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	33,65
2.7.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	1,28
2.8	REVESTIMENTO		
2.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	67,30
2.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	11,60
2.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	73,65
2.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	7,79
2.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,81
2.9	PAVIMENTAÇÃO		
2.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radlêrs, espessura de 3 cm.	m²	7,66
2.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	53,25
2.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	53,25

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



2.9.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	45,62
2.9.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	0,46
2.10	ESQUADRIAS		
2.10.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
2.10.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
2.10.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
2.10.4	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,04
2.10.5	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,20
2.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
2.11.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
2.11.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	6,00
2.11.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
2.11.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
2.11.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	1,00
2.11.6	Ponto elétrico no teto	un	2,00
2.11.7	Ponto elétrico na parede	un	2,00
2.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
2.12.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
2.12.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
2.12.3	Registro de gaveta com canopia 3/4"	un	2,00
2.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
2.13.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
2.13.2	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
2.13.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
2.14	PINTURA		
2.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	259,60
2.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	29,01
2.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	30,24
2.14.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
2.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
2.14.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020, emitida



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/IMF nº 06.190.243/0001-16



2.15	LOUÇAS E METAIS		
2.15.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
2.15.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
2.15.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
2.15.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
2.15.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
2.15.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
2.15.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
2.16	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO		
2.16.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	2,22
2.16.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,80
2.16.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	6,00
2.16.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	6,00
2.17	LIMPEZA		
2.17.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	53,25
2.17.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
3.0	E. M. Duque de Caxias - Povoado Fugido		
3.1	REFORMA		
3.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	113,53
3.1.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	9,53
3.1.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	7,26
3.1.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
3.1.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	74,59
3.1.2	COBERTURA		
3.1.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	137,13
3.1.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	32,50
3.1.3	ESQUADRIAS		
3.1.3.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
3.1.3.2	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
3.1.3.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida

Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



3.1.3.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,38
3.1.3.5	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	2,20
3.1.4	ALVENARIA		
3.1.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos (9x14x19cm) e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	12,49
3.1.4.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	0,32
3.1.5	FORRO		
3.1.5.1	Forro em régua de PVC	m²	8,95
3.1.6	PAVIMENTAÇÃO		
3.1.6.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	113,53
3.1.6.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	113,53
3.1.6.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	81,30
3.1.7	REVESTIMENTO		
3.1.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	24,98
3.1.7.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	64,98
3.1.7.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	12,83
3.1.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	8,95
3.1.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
3.1.8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS		
3.1.8.1	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
3.1.8.2	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.1.8.3	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.1.8.4	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.1.8.5	Fossa séptica em alvenaria, fundo em concreto e tampa em concreto armado 3,30 x1,65 x2,55	un	1,00
3.1.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
3.1.9.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
3.1.9.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	8,00
3.1.9.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	8,00
3.1.9.4	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,50
3.1.9.5	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,50
3.1.10	PINTURA		
3.1.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	707,86

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



3.1.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	42,63
3.1.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	66,06
3.1.10.4	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	15,06
3.1.10.5	Pintura do nome da escola	m²	1,50
3.1.10.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
3.2	AMPLIAÇÃO		
3.2.1	TRABALHO EM TERRA		
3.2.1.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	7,26
3.2.1.2	Aterro apiloado com material local	m³	11,29
3.2.2	INFRAESTRUTURA		
3.2.2.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	7,26
3.2.2.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	5,45
3.2.2.3	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,91
3.2.2.4	Bloco de concreto estrutural fck=20mpa, traço 1:2,7:3	m³	0,86
3.2.2.5	Impermeabilização de estruturas enterradas (vigas baldrame), com tinta asfáltica, duas demãos	m²	43,29
3.2.3	SUPERESTRUTURA		
3.2.3.1	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,42
3.2.3.2	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,91
3.2.4	ALVENARIA		
3.2.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos (9x14x19cm) e=9cm t=1:8 cimento e areia	m²	181,50
3.2.4.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	0,64
3.2.5	COBERTURA		
3.2.5.1	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	72,78
3.2.5.2	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	72,78
3.2.5.3	Instalação de tesoura (inteira ou meia) em madeira para telhas cerâmicas	un	1,00
3.2.6	REVESTIMENTO		
3.2.6.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	363,00
3.2.6.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	363,00
3.2.6.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	21,00
3.2.6.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	21,00
3.2.7	PAVIMENTAÇÃO		
3.2.7.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	14,78
3.2.7.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	14,78
3.2.7.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	14,78

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas




Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



3.2.7.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm	m	34,44
3.2.8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS		
3.2.8.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.2.8.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.2.8.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
3.2.8.4	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
3.2.8.5	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
3.2.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
3.2.9.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
3.2.9.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	7,00
3.2.9.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
3.2.9.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	4,00
3.2.9.5	Ponto elétrico no teto	un	7,00
3.2.9.6	Ponto elétrico na parede	un	4,00
3.2.10	ESQUADRIAS		
3.2.10.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
3.2.10.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
3.2.10.3	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,68
3.2.10.4	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	6,60
3.2.11	PINTURA		
3.2.11.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	103,50
3.2.11.2	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	36,18
3.2.12	DIVERSOS		
3.2.12.1	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	3,60
3.2.12.2	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
3.2.12.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
3.2.13	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - CIRCULAÇÃO		
3.2.13.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,15
3.2.13.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,11

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020

Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas




Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



3.2.13.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	12,24
3.2.13.5	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	12,24
3.2.14	LIMPEZA		
3.2.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	172,28
4.0	E. M. Marculino Pinheiro - Povoado Camunhenga		
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
4.1.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	6,94
4.1.2	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	47,28
4.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	2,00
4.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
4.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	8,20
4.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	12,38
4.3	INFRAESTRUTURA		
4.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	5,95
4.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m²	4,46
4.3.3	Concreto armado fck 20 Mpa para blocos	m³	0,43
4.3.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m²	0,74
4.3.5	Impermeabilização de estruturas enterradas (vigas baldrame), com tinta asfáltica, duas demãos	m²	54,53
4.4	SUPERESTRUTURA		
4.4.1	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,95
4.4.2	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m²	0,74
4.5	COBERTURA		
4.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	56,09
4.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	38,14
4.5.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m³	82,59
4.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	82,59
4.6	FORRO		
4.6.1	Forro de PVC	m²	6,25
4.7	PAREDES E PAINÉIS		
4.7.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	150,51
4.8	REVESTIMENTO		
4.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	301,02

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa/75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



4.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	42,10
4.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	351,02
4.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	38,40
4.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
4.9	PAVIMENTAÇÃO		
4.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	61,90
4.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	98,96
4.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	98,96
4.9.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	95,06
4.9.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	11,67
4.10	ESQUADRIAS		
4.10.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	4,00
4.10.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
4.10.3	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	un	0,72
4.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	un	3,78
4.10.5	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	13,20
4.10.6	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,00
4.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.11.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
4.11.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	14,00
4.11.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	6,00
4.11.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	7,00
4.11.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	1,00
4.11.6	Ponto elétrico no teto	un	6,00
4.11.7	Ponto elétrico na parede	un	3,00
4.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
4.12.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	3,00
4.12.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
4.12.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
4.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
4.13.1	Colocação de pontos sanitários	un	3,00
4.13.2	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
4.13.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida

Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



4.14	PINTURA		
4.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	344,79
4.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,36
4.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	71,10
4.14.4	Pintura do nome da escola	m²	3,00
4.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
4.15	LOUÇAS E METAIS		
4.15.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
4.15.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
4.15.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
4.15.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
4.15.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
4.15.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
4.15.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
4.15.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
4.15.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
4.16	DIVERSOS		
4.16.1	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	7,20
4.16.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
4.17	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO		
4.17.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	2,22
4.17.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,80
4.17.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	6,00
4.17.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	6,00
4.18	LIMPEZA		
4.18.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	98,96
5.0	E. M. Ricardo Lemos - Povoado Gamela		
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
5.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	60,53
5.2	COBERTURA		
5.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	86,45
5.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	15,10

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



5.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
5.3.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	60,00
5.3.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	9,00
5.3.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
5.4	REVESTIMENTO		
5.4.1	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	40,00
5.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	38,70
5.4.3	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	33,57
5.4.3	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	5,13
5.5	PAVIMENTAÇÃO		
5.5.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	60,53
5.5.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	60,53
5.5.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	49,64
5.6	ESQUADRIAS		
5.6.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.6.2	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
5.6.3	Aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
5.7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA E LOUÇAS		
5.7.1	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	1,00
5.7.2	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.7.3	Assento plástico para vaso	un	1,00
5.7.4	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e tomeira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.7.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
5.7.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.7.7	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.7.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
5.8	PINTURA		
5.8.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	260,41
5.8.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	19,98
5.8.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	25,28
5.8.4	Pintura do nome da escola	m²	0,90

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



5.8.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
5.9	DIVERSOS		
5.9.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
5.9.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
5.10	LIMPEZA		
5.10.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	60,53
6.0	E. M. São João Povoado Quare-quare		
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
6.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	5,00
6.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	3,00
6.1.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	2,65
6.1.4	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	53,34
6.2	PAREDES E PAINÉIS		
6.2.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	15,00
6.2.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	1,60
6.3	COBERTURA		
6.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	76,80
6.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,04
6.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.4.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	60,00
6.4.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	10,00
6.4.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	5,00
6.4.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	5,00
6.4.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
6.4.6	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
6.4.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	10,00
6.5	REVESTIMENTO		
6.5.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	30,00
6.5.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,04
6.5.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	60,00
6.5.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,19
6.5.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,85
6.6	PAVIMENTAÇÃO		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



6.6.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	106,68
6.6.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	106,68
6.6.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	31,66
6.7	ESQUADRIAS		
6.7.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,20
6.7.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
6.7.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
6.7.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
6.7.5	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,20
6.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
6.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	2,00
6.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
6.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	1,00
6.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
6.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	2,00
6.9.2	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
6.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
6.10	LOUÇAS E METAIS		
6.10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
6.10.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
6.10.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
6.10.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
6.10.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
6.10.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
6.10.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
6.11	FORRO		
6.11.1	Forro em réguas de PVC	m²	7,07
6.12	PINTURA		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49


Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



6.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	219,57
6.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	25,01
6.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	21,42
6.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,50
6.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
6.13	DIVERSOS		
6.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
6.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
6.14	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO		
6.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos (9x14x19cm) e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	2,22
6.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,80
6.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m³	6,00
6.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	6,00
6.15	LIMPEZA		
6.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	53,34
7.0	E. M. Monde Peireira - Povoado Sítio Novo		
7.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
7.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	75,01
7.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	15,12
7.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,20
7.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	4,00
7.1.5	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	4,57
7.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
7.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	5,44
7.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	8,40
7.3	INFRAESTRUTURA		
7.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	4,21
7.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,16
7.3.3	Concreto armado fck 20 Mpa para blocos	m³	0,34
7.3.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,53
7.3.5	Impermeabilização de estruturas enterradas (vigas baldrames), com tinta asfáltica, duas demãos	m²	38,61
7.4	SUPERESTRUTURA		
7.4.1	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,74

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



7.4.2	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,53
7.5	PAREDES E PAINEIS		
7.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	105,58
7.6	COBERTURA		
7.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	179,78
7.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	244,60
7.6.3	Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	83,98
7.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	83,98
7.6.5	Calha de zinco	m	9,97
7.7	FORRO		
7.7.1	Forro em régua de PVC	m²	10,30
7.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.8.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
7.8.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
7.8.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	5,00
7.8.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	4,00
7.8.5	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
7.8.6	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
7.8.7	Ponto elétrico no teto	un	7,00
7.8.8	Ponto elétrico na parede	un	4,00
7.9	REVESTIMENTO		
7.9.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	211,16
7.9.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	261,16
7.9.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	47,96
7.9.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	43,94
7.9.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	4,02
7.10	PAVIMENTAÇÃO		
7.10.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	48,25
7.10.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	121,71
7.10.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	121,71
7.10.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	71,06
7.11	ESQUADRIAS		
7.11.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida




Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



7.11.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
7.11.3	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
7.11.4	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	2,00
7.11.5	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
7.11.6	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	0,96
7.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
7.12.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
7.12.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
7.12.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
7.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.13.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
7.13.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
7.13.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
7.14	LOUÇAS E METAIS		
7.14.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
7.14.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
7.14.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
7.14.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
7.14.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
7.14.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
7.14.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
7.14.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
7.14.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
7.15	PINTURA		
7.15.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	851,92
7.15.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	32,40
7.15.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	43,76
7.15.4	Pintura do nome da escola	m²	3,00
7.15.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
7.16	DIVERSOS		
7.16.1	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	10,80
7.16.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



7.17	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO		
7.17.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,92
7.17.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,75
7.17.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	16,34
7.17.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	16,34
7.17.5	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	13,23
7.18	LIMPEZA		
7.18.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	209,70
8.0	E. M. Dom Pedro I - Povoado Bananal		
8.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
8.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
8.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	49,15
8.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
8.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	81,50
8.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,88
8.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
8.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1,10
8.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
8.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,42
8.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
8.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
8.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
8.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,07
8.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,36
8.4	PAREDES E PAINÉIS		
8.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,39
8.5	COBERTURA		
8.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	106,36
8.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	29,06
8.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
8.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	5,00
8.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	2,00
8.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	1,00
8.6.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	3,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



8.6.6	Eletróduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	3,00
8.7	REVESTIMENTO		
8.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,78
8.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	41,26
8.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	241,58
8.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	37,38
8.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
8.8	PAVIMENTAÇÃO		
8.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	81,50
8.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	81,50
8.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
8.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	3,00
8.9	ESQUADRIAS		
8.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
8.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
8.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
8.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
8.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
8.10	LOUÇAS E METAIS		
8.10.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
8.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
8.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
8.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
8.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
8.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
8.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
8.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
8.11	FORRO		
8.11.1	Forro em régua de PVC	m²	8,79
8.12	PINTURA		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



8.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	475,35
8.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,09
8.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	42,48
8.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
8.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
8.13	DIVERSOS		
8.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
8.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
8.14	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO		
8.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,10
8.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,49
8.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36
8.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36
8.15	LIMPEZA		
8.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	76,70
9.0	E. M. Aquiles Lisboa - Povoado Jabuti		
9.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
9.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
9.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
9.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
9.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
9.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
9.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
9.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
9.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
9.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
9.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
9.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
9.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
9.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
9.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
9.4	PAREDES E PAINEIS		
9.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,29

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

000429

Proc. Nº 026122

Ass.

Página 24/83

9.5	COBERTURA		
9.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
9.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
9.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
9.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
9.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
9.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
9.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
9.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00
9.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
9.7	REVESTIMENTO		
9.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,58
9.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,20
9.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	237,92
9.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,32
9.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
9.8	PAVIMENTAÇÃO		
9.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	83,86
9.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	83,86
9.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
9.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,80
9.9	ESQUADRIAS		
9.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
9.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
9.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
9.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
9.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
9.9.6	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	6,60
9.10	LOUÇAS E METAIS		
9.10.1	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
9.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020, emitida

Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas




Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



9.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
9.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
9.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
9.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
9.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
9.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
9.11	FORRO		
9.11.1	Forro em régua de PVC	m²	8,97
9.12	PINTURA		
9.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	478,96
9.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
9.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	42,48
9.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
9.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
9.13	DIVERSOS		
9.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
9.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
9.14	LIMPEZA		
9.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	76,43
10.0	E.M. Conrado Pereira - Povoado Morada Nova Baixa do Arroz		
10.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
10.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	17,14
10.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	91,89
10.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	7,00
10.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	22,97
10.1.5	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,40
10.1.6	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	4,83
10.2	PAREDES E PAINEIS		
10.2.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,08
10.3	COBERTURA		
10.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	369,45
10.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	33,92
10.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



10.4.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
10.4.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	37,00
10.4.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	4,00
10.4.4	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
10.4.5	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
10.5	REVESTIMENTO		
10.5.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	38,16
10.5.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	74,64
10.5.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	38,16
10.5.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	70,94
10.5.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
10.6	PAVIMENTAÇÃO		
10.6.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	22,97
10.6.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	22,97
10.6.3	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	0,58
10.7	ESQUADRIAS		
10.7.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,65
10.7.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	4,77
10.7.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
10.7.4	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	1,00
10.7.5	Pelotril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	1,50
10.7.6	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 60x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40
10.7.7	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	6,30
10.7.8	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	1,65
10.7.9	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	10,00
10.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	1,00
10.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	5,00
10.8.3	Tubo de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações	m	6,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



10.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	1,00
10.9.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	5,00
10.10	LOUÇAS E METAIS		
10.10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
10.10.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	4,00
10.10.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
10.10.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,60
10.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
10.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
10.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
10.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
10.10.9	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
10.10.10	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
10.11	FORRO		
10.11.1	Forro em réguas de PVC	m²	7,74
10.12	PINTURA		
10.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	911,59
10.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	56,06
10.12.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	129,87
10.12.4	Pintura do nome da escola	m²	2,10
10.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
10.13	DIVERSOS		
10.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	14,40
10.13.2	Impermeabilização de Laje com proteção mecânica em argamassa de cimento e areia 1:4 esp. 2cm incluindo aditivo impermeabilizante	m²	4,62
10.13.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
10.14	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - ENTRADA		
10.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m³	4,10
10.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,49
10.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36
10.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



10.15	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - CIRCULAÇÃO		
10.15.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,78
10.15.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,04
10.15.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,03
10.15.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,03
10.16	LIMPEZA		
10.16.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	300,45
11.0	E. M. Raimundo Lemos - Povoado Mata Boi		
11.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
11.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	145,34
11.1.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,20
11.1.3	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	3,80
11.2	COBERTURA		
11.2.1	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	34,35
11.2.2	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	289,03
11.2.3	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	38,80
11.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.3.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
11.3.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	7,00
11.3.3	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
11.3.4	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	5,50
11.3.5	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
11.3.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	5,50
11.4	ESQUADRIAS		
11.4.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	4,00
11.4.2	Portão em alumínio, cor branca fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	3,78
11.4.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	4,00
11.4.4	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	6,60
11.4.5	Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa	m²	1,68
11.4.6	Janela de ferro, de correr, tipo veneziana, com guarnicoes	m²	6,60
11.5	PAREDES E PAINES		
11.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,08

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



11.6	REVESTIMENTO		
11.6.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	38,16
11.6.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	88,16
11.6.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	46,98
11.6.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	43,46
11.6.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,52
11.7	PAVIMENTAÇÃO		
11.7.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	145,34
11.7.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	145,34
11.7.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	103,89
11.8	LOUÇAS		
11.8.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
11.8.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
11.8.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
11.8.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
11.8.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
11.8.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
11.8.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
11.8.8	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
11.9	PINTURA		
11.9.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	701,35
11.9.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	51,68
11.9.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	47,88
11.9.4	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	5,66
11.9.5	Pintura do nome da escola	m²	1,80
11.9.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,45
11.9.7	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	9,00
11.10	DIVERSOS		
11.10.1	Moldura de acabamento para quadro escolar	m	1,20
11.10.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
11.11	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO		
11.11.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	6,21
11.11.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,13
11.11.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	15,34

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida

Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



11.11.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	15,34
11.11.5	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado.	m	21,72
11.12	FORRO		
11.12.1	Forro em réguas de PVC	m²	10,11
11.13	LIMPEZA		
11.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	211,55
12.0	Escola Euclima Ferreira - Povoado São José dos Cocais		
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
12.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	8,19
12.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	33,31
12.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
12.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	77,92
12.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	53,34
12.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	0,64
12.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1,10
12.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
12.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,41
12.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
12.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
12.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
12.3.4	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
12.3.5	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,42
12.4	PAREDES E PAINÉIS		
12.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,69
12.5	COBERTURA		
12.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	107,75
12.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	29,28
12.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
12.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
12.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	10,00
12.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
12.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	1,00
12.7	REVESTIMENTO		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020
em
emissão

Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



12.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	15,38
12.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,37
12.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	219,22
12.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,49
12.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
12.8	PAVIMENTAÇÃO		
12.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	77,92
12.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	77,92
12.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	53,34
12.9	ESQUADRIAS		
12.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
12.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	8,19
12.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
12.9.4	Peitoril cimento traço 1:1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	1,50
12.9.5	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	1,65
12.9.6	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
12.10	LOUÇAS E METAIS		
12.10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
12.10.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
12.10.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
12.10.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
12.10.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
12.10.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
12.10.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
12.11	FORRO		
12.11.1	Forro em régua de PVC	m²	9,12
12.12	PINTURA		
12.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	485,96
12.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	27,88
12.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	38,70
12.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida

Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



12.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
12.13	DIVERSOS		
12.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
12.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
12.14	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO		
12.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,10
12.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,49
12.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36
12.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36
12.15	LIMPEZA		
12.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	77,92
13.0	E. M. Prof. Maria José Sousa Simas - Povoado Santa Rita		
13.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
13.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	139,71
13.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	6,61
13.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	8,40
13.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	6,00
13.2	SUPERESTRUTURA		
13.2.1	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,32
13.3	COBERTURA		
13.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	163,65
13.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	42,02
13.3.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	20,75
13.3.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	20,75
13.4	ESQUADRIAS		
13.4.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
13.4.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020




Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



13.4.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
13.4.4	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,44
13.4.5	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	5,00
13.4.6	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	6,60
13.4.7	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,80
13.4.8	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,67
13.5	ALVENARIA		
13.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	45,97
13.5.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	1,00
13.6	FORRO		
13.6.1	Forro em régua de PVC	m²	8,99
13.7	PAVIMENTAÇÃO		
13.7.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	139,71
13.7.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	139,71
13.7.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	123,36
13.7.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	3,41
13.7.5	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	3,41
13.8	REVESTIMENTO		
13.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	91,94
13.8.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	141,94
13.8.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	42,95
13.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	39,20
13.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,75
13.9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS		
13.9.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



13.9.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
13.9.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
13.9.4	Barcada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
13.9.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
13.9.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
13.9.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
13.9.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
13.9.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
13.9.10	Fossa séptica em alvenaria, fundo em concreto e tampa em concreto armado 3,30 x1,65 x2,55	un	1,00
13.10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
13.10.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
13.10.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	17,00
13.10.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	4,00
13.10.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	10,00
13.10.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,40
13.10.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,40
13.10.7	Ponto elétrico no teto	un	1,00
13.10.8	Ponto elétrico na parede	un	1,00
13.11	MURO		
13.11.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,62
13.11.2	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,62
13.11.3	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	2,71
13.11.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,45
13.11.5	Bloco de concreto estrutural fck=20mpa, traço 1:2,7:3	m³	0,62
13.11.6	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,05
13.11.7	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,45
13.11.8	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	57,25
13.11.9	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	114,50
13.11.10	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	114,50
13.11.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	114,50

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida

Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



13.12	PINTURA		
13.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	487,84
13.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	61,03
13.12.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	40,86
13.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
13.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
13.13	LIMPEZA		
13.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	139,71
13.14	DIVERSOS		
13.14.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
14.0	E. M. João Crisóstomo - Pov. Santa Rita		
14.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
14.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	167,30
14.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	4,19
14.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	13,02
14.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	6,00
14.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
14.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,18
14.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
14.3.1	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,18
14.3.2	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,48
14.3.3	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,36
14.4	PAREDES E PAINEIS		
14.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	8,24
14.4.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	4,00
14.5	COBERTURA		
14.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	381,00
14.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	81,70
14.5.3	Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	10,80
14.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	10,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



14.6	ESQUADRIAS		
14.6.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,23
14.6.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	7,56
14.6.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
14.6.4	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,44
14.6.5	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	9,00
14.6.6	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	10,45
14.6.7	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
14.7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
14.7.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	3,00
14.7.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	8,00
14.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
14.8.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
14.8.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	8,00
14.9	LOUÇAS		
14.9.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
14.9.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
14.9.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
14.9.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,35
14.9.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
14.9.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
14.9.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
14.10	FORRO		
14.10.1	Forro em régua de PVC	m²	11,79
14.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
14.11.1	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
14.11.2	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00
14.11.3	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020

Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49


Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



14.11.4	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
14.11.5	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	20,00
14.11.6	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
14.12	PAVIMENTAÇÃO		
14.12.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	9,00
14.12.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	162,86
14.12.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	162,86
14.12.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	136,14
14.13	REVESTIMENTO		
14.13.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	16,48
14.13.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	47,90
14.13.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	56,48
14.13.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	44,15
14.13.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,75
14.14	PINTURA		
14.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	1.109,41
14.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	65,76
14.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	116,01
14.14.4	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	5,04
14.14.5	Pintura do nome da escola	m²	1,80
14.14.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,54
14.15	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO		
14.15.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,67
14.15.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,36
14.15.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	9,50
14.15.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	9,50
14.15	LIMPEZA		
14.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	304,21
14.16	DIVERSOS		
14.16.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
15.0	E. M. União de Moradores - Povoado Santa Maria		
15.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
15.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
15.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



15.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
15.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
15.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
15.2	COBERTURA		
15.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
15.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
15.3	PAREDES E PAINÉIS		
15.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
15.4	REVESTIMENTO		
15.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
15.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
15.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	79,69
15.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
15.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
15.5	PAVIMENTAÇÃO		
15.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
15.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
15.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
15.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
15.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
15.6	ESQUADRIAS		
15.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
15.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
15.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
15.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
15.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
15.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
15.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



15.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
15.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
15.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
15.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	1,00
15.8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
15.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
15.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
15.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
15.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
15.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
15.9.2	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
15.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
15.10 PINTURA			
15.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
15.10.2	Pintura acrílica com aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
15.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
15.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
15.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
15.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
15.11 LOUÇAS E METAIS			
15.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
15.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
15.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
15.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
15.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
15.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
15.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
15.12 DIVERSOS			
15.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1,1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80
15.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macarambuba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
15.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspeção/fossa septica	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



15.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
15.12.5	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,16
15.12.6	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,50
15.12.7	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,58
15.13 LIMPEZA			
15.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
16.0 E. M. Coração de Jesus - Povoado Margarida Alves			
16.1 COBERTURA			
16.1.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	189,56
16.1.1	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	46,12
16.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
16.2.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
16.2.1	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	10,00
16.2.1	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
16.2.1	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
16.3 REVESTIMENTO			
16.3.1	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	15,70
16.3.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	30,00
16.3.3	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	15,70
16.4 PAVIMENTAÇÃO			
16.4.1	"Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	0,25
16.4.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	1,10
16.5 ESQUADRIAS			
16.5.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
16.5.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
16.5.3	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40
16.5.4	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 70x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40
16.5.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,13
16.5.6	Janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	1,10
16.6 LOUÇAS E METAIS			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida

Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/n°, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



16.6.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
16.6.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
16.6.3	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
16.6.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
16.6.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
16.6.6	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
16.6.7	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
16.6.8	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
16.6.9	Assento plástico para vaso	un	2,00
16.7	FORRO		
16.7.1	Forro em régua de PVC	m²	9,12
16.8	PINTURA		
16.8.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	172,74
16.8.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	23,72
16.8.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	43,82
16.8.4	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	7,20
16.8.5	Pintura do nome da escola	m²	1,80
16.8.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
16.9	DIVERSOS		
16.9.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	7,20
16.9.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
16.10	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO		
16.10.1	Alvenaria tijolos 6 furos (9x14x19cm) e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	5,47
16.10.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,61
16.10.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	14,96
16.10.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	14,96
16.10.5	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	8,97
16.11	LIMPEZA		
16.11.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	133,06
17.0	E.M. Maria Raimunda da Silva - Povoado Nova Morada Baixa do Arroz		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/n°, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



17.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
17.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,00
17.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,86
17.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	2,00
17.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	85,70
17.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	46,96
17.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,63
17.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
17.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,53
17.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
17.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
17.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
17.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,11
17.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,55
17.4	PAREDES E PAINÉIS		
17.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,77
17.5	COBERTURA		
17.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	108,92
17.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	30,30
17.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
17.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
17.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	7,00
17.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
17.7	REVESTIMENTO		
17.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	15,54
17.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	39,25
17.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	214,39
17.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	35,37
17.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
17.8	PAVIMENTAÇÃO		
17.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	85,70
17.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	85,70
16.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	53,56
17.9	ESQUADRIAS		
17.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



17.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	3,78
17.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
17.9.4	Pelotril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	1,50
17.9.5	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	0,55
17.9.6	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	5,00
17.10	LOUÇAS E METAIS		
17.10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
17.10.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
17.10.3	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
17.10.4	Assento plástico para vaso	un	2,00
17.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
17.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
17.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
17.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
17.11	FORRO		
17.11.1	Forro em régua de PVC	m²	9,12
17.12	PINTURA		
17.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	483,41
17.12.2	Pintura acrílica com aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	27,13
17.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	21,24
17.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
17.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
17.13	DIVERSOS		
17.13.1	Moldura de acabamento para quadro escolar	m	0,20
17.13.2	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
17.13.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
17.14	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO		
17.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,10
17.14.2	Aterro apiloado com material local	m²	0,49
17.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



17.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36
17.15	LIMPEZA		
17.15.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	78,72
18	E.M Bom Jesus - Povoado Castelo		
18.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
18.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	8,59
18.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	2,00
18.1.3	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	137,40
18.1.4	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,76
18.1.5	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	24,15
18.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
18.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	2,22
18.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	11,32
18.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
18.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	1,16
18.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,87
18.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,05
18.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,12
18.3.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,28
18.4	PAREDES E PAINÉIS		
18.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	28,95
18.5	COBERTURA		
18.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	200,10
18.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	43,16
18.5.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	25,93
18.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	25,93
18.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
18.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
18.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	6,00
18.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	7,00
18.6.4	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
18.6.5	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	4,00
18.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	2,50

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa7/5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

FI 000450

Proc. Nº 000/22

Ass.

18.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m²	2,50
18.6.8	Ponto elétrico no teto	un	3,00
18.6.9	Ponto elétrico na parede	un	3,00
18.7	REVESTIMENTO		
18.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	57,90
18.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	53,88
18.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	97,90
18.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	50,18
18.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
18.8	PAVIMENTAÇÃO		
18.8.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	79,43
18.8.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	194,03
18.8.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	194,03
18.8.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	136,19
18.9	ESQUADRIAS		
18.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	22,68
18.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	7,56
18.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	3,00
18.9.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
18.9.5	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	19,80
18.9.6	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	0,24
18.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
18.10.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
18.10.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	20,00
18.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
18.11.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
18.11.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
18.11.3	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 75MM	m	5,00
18.11.4	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 100MM	m	10,00
18.11.5	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	1,00
18.11.6	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



18.12	LOUÇAS E METAIS		
18.12.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
18.12.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
18.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
18.12.4	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
18.12.5	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
18.12.6	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
18.13	FORRO		
18.13.1	Forro em régua de PVC	m²	7,74
18.14	PINTURA		
18.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	593,89
18.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	77,59
18.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	60,18
18.14.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
18.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,54
18.15	DIVERSOS		
18.15.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	6,60
18.15.2	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	3,30
18.15.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
18.16	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - ENTRADA		
18.16.1	Alvenaria tijolos 6 furos (9x14x19cm) e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	5,51
18.16.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,44
18.16.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	14,61
18.16.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	14,61
18.17	LIMPEZA		
18.17.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	194,03
19	E.M. São José - Povoado Olho D'água		
19.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
19.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	2,52
19.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	2,00
19.1.3	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,04
19.1.4	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	4,45
19.1.5	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	7,25

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



19.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
19.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	14,07
19.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	35,05
19.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
19.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	7,46
19.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	5,60
19.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,29
19.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,12
19.3.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,86
19.4	PAREDES E PAINÉIS		
19.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	195,67
19.4.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	2,00
19.5	COBERTURA		
19.5.1	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	55,08
19.5.2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	233,57
19.5.3	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	233,57
19.5.4	Calha metálica	m	21,95
19.5.5	Instalação de tesoura (inteira ou meia) em madeira para telhas cerâmicas	un	2,00
19.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
19.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
19.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	18,00
19.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	6,00
19.6.4	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
19.6.5	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	7,00
19.6.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	5,00
19.6.7	Ponto elétrico no teto	un	3,00
19.6.8	Ponto elétrico na parede	un	11,00
19.7	REVESTIMENTO		
19.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	391,34
19.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	33,53
19.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	401,26
19.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	30,08
19.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,45

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas




Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



19.8	PAVIMENTAÇÃO		
19.8.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	100,15
19.8.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	190,44
19.8.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	190,44
19.8.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	142,30
19.9	ESQUADRIAS		
19.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,80
19.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
19.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	3,00
19.9.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
19.9.5	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	16,50
19.9.6	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,28
19.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
19.10.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
19.10.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	20,00
19.10.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
19.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
19.11.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
19.11.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	15,00
19.11.3	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 75MM	m	10,00
19.11.4	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 100MM	m	10,00
19.11.5	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	1,00
19.11.6	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
19.12	LOUÇAS E METAIS		
19.12.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
19.12.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
19.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
19.12.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
19.12.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
19.12.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

FIS 000454

Proc. Nº 026.622

Ass.

19.12.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
19.12.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
19.12.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
19.13	FORRO		
19.13.1	Forro em régua de PVC	m²	8,14
19.14	PINTURA		
19.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	628,60
19.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	36,67
19.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	64,08
19.14.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
19.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,54
19.15	DIVERSOS		
19.15.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	9,90
19.15.2	Quadro escolar em fórmica branco com moldura cromada	m²	3,30
19.15.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
19.16	RAMPA E CALÇADA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO		
19.16.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m³	20,51
19.16.2	Aterro apiloado com material local	m³	16,98
19.16.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	25,92
19.16.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	25,92
19.17	LIMPEZA		
19.17.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	190,44
20	E.M. Duque de Caxias - Povoado Centro dos Pretos		
20.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
20.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
20.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15
20.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
20.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
20.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
20.2	COBERTURA		
20.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
20.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
20.3	PAREDES E PAINEIS		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



20.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
20.4	REVESTIMENTO		
20.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
20.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
20.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	59,69
20.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
20.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
20.5	PAVIMENTAÇÃO		
20.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
20.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
20.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
20.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
20.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
20.6	ESQUADRIAS		
20.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
20.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
20.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
20.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
20.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
20.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
20.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
20.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
20.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
20.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
20.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
20.8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
20.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
20.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



20.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
20.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
20.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
20.9.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
20.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
20.10	PINTURA		
20.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
20.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
20.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
20.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
20.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
20.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
20.11	LOUÇAS E METAIS		
20.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
20.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
20.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
20.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
20.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
20.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
20.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
20.12	DIVERSOS		
20.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1,1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80
20.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
20.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspeção/fossa septica	un	1,00
20.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
20.13	LIMPEZA		
20.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
21.0	E. M. Leocádio Dutra - Povoado Vila Nova União Imperial		
21.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
21.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
21.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
21.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida

Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



21.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
21.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
21.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
21.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
21.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
21.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
21.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
21.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
21.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
21.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
21.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
21.4	PAREDES E PAINEIS		
21.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m³	7,29
21.5	COBERTURA		
21.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
21.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
21.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
21.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
21.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
21.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
21.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
21.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
21.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00
21.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
21.7	REVESTIMENTO		
21.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,58
21.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,20
21.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	237,92
21.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,32
21.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
21.8	PAVIMENTAÇÃO		
21.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	83,86
21.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	83,86
21.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
21.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

Fis 000458

Proc. Nº 026122

Ass.

Página 53/83

21.9	ESQUADRIAS		
21.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
21.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
21.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
21.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
21.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
21.10	LOUÇAS E METAIS		
21.10.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
21.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
21.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
21.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
21.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
21.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
21.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
21.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
21.11	FORRO		
21.11.1	Forro em régua de PVC	m²	8,97
21.12	PINTURA		
21.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	515,28
21.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
21.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	42,48
21.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
21.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
21.13	DIVERSOS		
21.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
21.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
21.14	LIMPEZA		
21.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	203,43
22	E.M. Rui Barbosa - Povoado Marajá		
22.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

Fls 000459

Proc. Nº 026122

Ass.

Página 54/83

22.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
22.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15
22.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
22.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
22.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
22.2	COBERTURA		
22.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
22.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
22.3	PAREDES E PAINÉIS		
22.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
22.4	REVESTIMENTO		
22.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
22.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
22.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	59,69
22.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
22.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
22.5	PAVIMENTAÇÃO		
22.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
22.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
22.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
22.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
22.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
22.6	ESQUADRIAS		
22.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
22.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
22.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
22.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
22.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
22.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas




Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



22.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
22.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
22.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
22.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
22.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopólares sem barramento, de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação	un	1,00
22.8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
22.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
22.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
22.8.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
22.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
22.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
22.9.2	Confecção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
22.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
22.10 PINTURA			
22.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
22.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
22.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
22.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
22.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
22.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
22.11 LOUÇAS E METAIS			
22.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
22.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
22.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
22.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
22.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
22.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
22.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
22.12 DIVERSOS			
22.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1,1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49


Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



22.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
22.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspeção/fossa séptica	un	1,00
22.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
22.13	LIMPEZA		
22.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
23	E.M. Unidos Venceremos - Povoado Boa Vista		
23.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
23.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
23.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
23.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
23.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
23.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
23.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	0,47
23.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
23.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
23.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
23.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
23.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
23.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
23.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espigas pilares	m³	0,09
23.3.4	Concreto armado Fck 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
23.4	PAREDES E PAINÉIS		
23.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,29
23.5	COBERTURA		
23.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
23.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
23.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
23.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
23.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
23.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
23.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
23.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
23.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00
23.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
23.7	REVESTIMENTO		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



23.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,58
23.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,20
23.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	237,92
23.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,32
23.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
23.8	PAVIMENTAÇÃO		
23.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	83,86
23.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	83,86
23.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
23.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,80
23.9	ESQUADRIAS		
23.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
23.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
23.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
23.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
23.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
23.10	LOUÇAS E METAIS		
23.10.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
23.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
23.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
23.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
23.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
23.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
23.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
23.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
23.11	FORRO		
23.11.1	Forro em régua de PVC	m²	8,97
23.12	PINTURA		
23.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	515,28
23.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
23.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com	m²	42,48

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

000463

Proc. Nº 026/22

Ass.

	zarcão (1 demão)		
23.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
23.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
23.13	DIVERSOS		
23.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
23.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
23.14	LIMPEZA		
23.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	203,43
24	E.M. Tancredo Neves - Povoado Serraria		
24.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
24.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
24.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
24.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
24.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
24.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
24.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
24.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
24.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
24.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
24.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
24.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
24.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
24.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
24.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
24.4	PAREDES E PAINÉIS		
24.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos (9x14x19cm) e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	7,29
24.5	COBERTURA		
24.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
24.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
24.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
24.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
24.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
24.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
24.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
24.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
24.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020
em
emitida



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa/75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16

000464

Proc Nº 026/22

SS

99

24.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
24.7	REVESTIMENTO		
24.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,58
24.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,20
24.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	237,92
24.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	3,32
24.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
24.8	PAVIMENTAÇÃO		
24.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	83,86
24.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	83,86
24.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
24.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,80
24.9	ESQUADRIAS		
24.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
24.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
24.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
24.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
24.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
24.10	LOUÇAS E METAIS		
24.10.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
24.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
24.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
24.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
24.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
24.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
24.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
24.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
24.11	FORRO		
24.11.1	Forro em réguas de PVC	m²	8,97
24.12	PINTURA		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, emitida em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



24.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	515,28
24.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
24.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	42,48
24.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
24.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
24.13	DIVERSOS		
24.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
24.13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
24.14	LIMPEZA		
24.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	203,43
25	E.M. Santa Luzia - Povoado Patos		
25.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
25.1.1	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	139,71
25.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	6,61
25.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	8,40
25.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	6,00
25.2	SUPERESTRUTURA		
25.2.1	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,32
25.3	COBERTURA		
25.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	163,65
25.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	42,02
25.3.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	20,75
25.3.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	20,75
25.4	ESQUADRIAS		
25.4.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	1,00
25.4.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida

Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



25.4.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
25.4.4	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,44
25.4.5	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	5,00
25.4.6	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	6,60
25.4.7	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,80
25.4.8	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,67
25.5	ALVENARIA		
25.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	45,97
25.5.2	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	1,00
25.6	FORRO		
25.6.1	Forro em régua de PVC	m²	8,99
25.7	PAVIMENTAÇÃO		
25.7.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	139,71
25.7.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	139,71
25.7.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	123,36
25.7.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	3,41
25.7.5	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m³	3,41
25.8	REVESTIMENTO		
25.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	91,94
25.8.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	141,94
25.8.3	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	42,95
25.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	39,20
25.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,75
25.9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS		
25.9.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



25.9.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
25.9.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
25.9.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,83
25.9.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
25.9.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
25.9.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
25.9.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
25.9.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
25.9.10	Fossa séptica em alvenaria, fundo em concreto e tampa em concreto armado 3,30 x1,65 x2,55	un	1,00
25.10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
25.10.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
25.10.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	17,00
25.10.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	4,00
25.10.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	10,00
25.10.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,40
25.10.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,40
25.11	MURO		
25.11.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,62
25.11.2	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,62
25.11.3	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	2,71
25.11.4	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,45
25.11.5	Bloco de concreto estrutural fck=20mpa, traço 1:2,7:3	m³	0,62
25.11.6	Pilares em concreto armado FCK=20A incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,17
25.11.7	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,45
25.11.8	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	90,39
25.11.9	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	180,78
25.11.10	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	180,78
25.11.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	180,78
25.12	PINTURA		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2020, às 11:49,






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



25.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	487,84
25.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	61,03
25.12.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	40,86
25.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
25.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
25.13	LIMPEZA		
25.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	139,71
25.14	DIVERSOS		
25.14.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
26.0	E.M. São Francisco Xavier - Povoado Cansado		
26.1	COBERTURA		
26.1.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	189,56
26.1.1	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	46,12
26.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
26.2.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
26.2.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	10,00
26.2.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	1,00
26.2.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
26.3	REVESTIMENTO		
26.3.1	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	15,70
26.3.2	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	30,00
26.3.3	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	15,70
26.4	PAVIMENTAÇÃO		
26.4.1	"Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	0,25
26.4.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	1,10
26.5	ESQUADRIAS		
26.5.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
26.5.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
26.5.3	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40
26.5.4	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 70x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	8,40

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



26.5.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,13
26.5.6	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens	m²	1,10
26.6	LOUÇAS E METAIS		
26.6.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
26.6.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
26.6.3	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
26.6.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
26.6.5	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
26.6.6	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
26.6.7	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
26.6.8	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
26.6.9	Assento plástico para vaso	un	2,00
26.7	FORRO		
26.7.1	Forro em régua de PVC	m²	9,12
26.8	PINTURA		
26.8.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	172,74
26.8.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	23,72
26.8.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	43,82
26.8.4	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	7,20
26.8.5	Pintura do nome da escola	m²	1,80
26.8.6	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
26.9	DIVERSOS		
26.9.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	7,20
26.9.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
26.10	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO		
26.10.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	5,47
26.10.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,61
26.10.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	14,96
26.10.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	14,96
26.10.5	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1,1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	8,97
26.11	LIMPEZA		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020




Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



26.11.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	133,06
27	E.M. Gonçalves Dias - Povoado Resina		
27.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
27.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
27.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15
27.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
27.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
27.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
27.2	COBERTURA		
27.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
27.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
27.3	PAREDES E PAINÉIS		
27.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
27.4	REVESTIMENTO		
27.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
27.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
27.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	59,69
27.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
27.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
27.5	PAVIMENTAÇÃO		
27.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
27.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
27.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
27.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
27.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
27.6	ESQUADRIAS		
27.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
27.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
27.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
27.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



27.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
27.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
27.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
27.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
27.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
27.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
27.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	1,00
27.8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
27.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
27.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
27.8.3	Registro de gaveta com canopia 3/4"	un	2,00
27.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
27.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
27.9.2	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
27.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
27.10	PINTURA		
27.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
27.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
27.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
27.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
27.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
27.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
27.11	LOUÇAS E METAIS		
27.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
27.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
27.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
27.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
27.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
27.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
27.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



27.12	DIVERSOS		
27.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1,1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80
27.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
27.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	1,00
27.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
27.13	LIMPEZA		
27.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
28	E.M. Socorro Bastos - Povoado Acará Mirim		
28.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
28.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,66
28.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	48,68
28.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
28.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,86
28.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	52,76
28.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	0,47
28.1.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	4,40
28.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
28.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,47
28.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
28.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
28.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,10
28.3.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,09
28.3.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,47
28.4	PAREDES E PAINÉIS		
28.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m³	7,29
28.5	COBERTURA		
28.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	91,24
28.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	27,86
28.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
28.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	50,00
28.6.2	Lâmpada fluorecente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	1,00
28.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
28.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	2,00
28.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	1,00
28.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	1,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



28.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	1,00
28.7	REVESTIMENTO		
28.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	14,58
28.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	40,20
28.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	237,92
28.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	36,32
28.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,88
28.8	PAVIMENTAÇÃO		
28.8.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	83,86
28.8.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	83,86
28.8.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	52,88
28.8.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,80
28.9	ESQUADRIAS		
28.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,30
28.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	9,66
28.9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00
28.9.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
28.9.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	4,20
28.10	LOUÇAS E METAIS		
28.10.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
28.10.2	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	2,00
28.10.3	Assento plástico para vaso	un	2,00
28.10.4	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
28.10.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75
28.10.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
28.10.7	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
28.10.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
28.11	FORRO		
28.11.1	Forro em régua de PVC	m²	8,97
28.12	PINTURA		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



28.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	515,28
28.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	17,93
28.12.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m²	42,48
28.12.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
28.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
28.13	DIVERSOS		
28.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
28.14	LIMPEZA		
28.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	203,43
28.15	DIVERSOS		
28.15.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
29	E.M. Francisco de Assis Miranda - Povoado Centro do Piauí		
29.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
29.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	17,14
29.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	91,89
29.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	7,00
29.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	22,97
29.1.5	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	0,40
29.1.6	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	4,83
29.2	PAREDES E PAINEIS		
29.2.1	Alvenaria tijolos 6 furos (9x14x19cm) e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,08
29.3	COBERTURA		
29.3.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	369,45
29.3.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	33,92
29.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
29.4.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
29.4.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	37,00
29.4.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	4,00
29.4.4	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopólares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	1,00
29.4.5	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
29.5	REVESTIMENTO		
29.5.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	38,16
29.5.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	74,64
29.5.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	38,16

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



29.5.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	70,94
29.5.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
29.6	PAVIMENTAÇÃO		
29.6.1	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	22,97
29.6.2	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	22,97
29.6.3	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	0,58
29.7	ESQUADRIAS		
29.7.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,65
29.7.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	22,97
29.7.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	0,58
29.7.4	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	5,65
29.7.5	Pelotril cimento traço 1:1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	4,77
29.7.6	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 60x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,00
29.7.7	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão popular e aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	1,00
29.7.8	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	1,50
29.7.9	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	8,40
29.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
29.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	1,00
29.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	5,00
29.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
29.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	1,00
29.9.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	5,00
29.10	LOUÇAS E METAIS		
29.29.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
29.29.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	4,00
29.29.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
29.29.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,60
29.29.5	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	0,75

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



29.29.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
29.29.7	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
29.29.8	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
29.29.9	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
16.29.10	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
29.11	FORRO		
29.11.1	Forro em réguas de PVC	m²	7,74
29.12	PINTURA		
29.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,03
29.12.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	56,06
29.12.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	129,87
29.12.4	Pintura do nome da escola	m²	2,10
29.12.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,70
29.13	DIVERSOS		
29.13.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	14,40
29.13.2	Impermeabilização de Laje com proteção mecânica em argamassa de cimento e areia 1:4 esp. 2cm incluindo aditivo impermeabilizante	m²	4,62
29.13.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
29.14	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - ENTRADA		
29.14.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,10
29.14.2	Aterro apiloado com material local	m³	0,49
29.14.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,36
29.14.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,36
29.15	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - CIRCULAÇÃO		
29.15.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	4,78
29.15.2	Aterro apiloado com material local	m³	1,04
29.15.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	8,03
29.15.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	8,03
29.16	LIMPEZA		
29.16.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	300,45
30	E.M. Getúlio Vargas - Povoado Dourado		
30.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



30.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
30.2.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,35
30.2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	63,33
30.2.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
30.3	MOVIMENTO DE TERRAS		
30.3.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,30
30.4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
30.4.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,30
30.4.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,23
30.4.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,79
30.4.4	Concreto armado Fck 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	4,18
30.4.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	2,13
30.5	PAREDES E PAINEIS		
30.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	185,46
30.6	COBERTURA		
30.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	251,87
30.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	64,24
30.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	22,27
30.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	22,27
30.6.5	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	7,30
30.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
30.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	150,00
30.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
30.7.3	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
30.7.4	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	5,00
30.7.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	4,50
30.7.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	4,50
30.8	REVESTIMENTO		
30.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	370,92
30.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	73,36
30.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	347,56
30.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	63,33

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento teste-ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



30.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	10,03
30.9	PAVIMENTAÇÃO		
30.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	74,35
30.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	74,35
30.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	74,35
30.10	ESQUADRIAS		
30.10.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	6,00
30.10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
30.10.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
30.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
30.10.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
30.10.6	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,24
30.11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA		
30.11.1	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
30.12	LOUÇAS E METAIS		
30.12.1	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
30.12.2	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
30.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
30.12.4	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	4,00
30.12.5	Assento plástico para vaso	un	4,00
30.12.6	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
30.12.7	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
30.12.8	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
30.12.9	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
30.13	PINTURA		
30.13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,84
30.13.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	75,88
30.13.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	73,26
30.13.4	Pintura do nome da escola	m²	2,45
30.13.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
30.14	LIMPEZA		
30.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	199,10

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 em



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



30.15	DIVERSOS		
30.15.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
31	E.M.Gonçalves Dias - Povoado Nova Morada Areis		
31.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
31.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
31.2.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,35
31.2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	63,33
31.2.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
31.3	MOVIMENTO DE TERRAS		
31.3.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,30
31.4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
31.4.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,30
31.4.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,23
31.4.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,79
31.4.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	4,18
31.4.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	2,13
31.5	PAREDES E PAINELIS		
31.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	185,46
31.6	COBERTURA		
31.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	251,87
31.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	64,24
31.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	22,27
31.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	22,27
31.6.5	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaramduba, angelim ou equivalente da região	m	7,30
31.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
31.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	150,00
31.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
31.7.3	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
31.7.4	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	5,00
31.7.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	4,50
31.7.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	4,50

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



31.8	REVESTIMENTO		
31.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	370,92
31.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	73,36
31.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	347,56
31.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	63,33
31.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	10,03
31.9	PAVIMENTAÇÃO		
31.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	74,35
31.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	74,35
31.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	74,35
31.10	ESQUADRIAS		
31.10.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	6,00
31.10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
31.10.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
31.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
31.10.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
31.10.6	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,24
31.11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA		
31.11.1	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1,1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
31.12	LOUÇAS E METAIS		
31.12.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
31.12.2	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
31.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
31.12.4	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	4,00
31.12.5	Assento plástico para vaso	un	4,00
31.12.6	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
31.12.7	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
31.12.8	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
31.12.9	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
31.13	PINTURA		
31.13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,84
31.13.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	75,88

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



31.13.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	73,26
31.13.4	Pintura do nome da escola	m²	2,45
31.13.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
31.14 LIMPEZA			
31.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	199,10
31.15 DIVERSOS			
31.15.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
32 E.M. Rui Barbosa - Povoado Pôr do Sol			
32.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
32.1.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	54,95
32.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	3,15
32.1.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	3,78
32.1.4	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
32.1.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	31,55
32.2 COBERTURA			
32.2.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	78,81
32.2.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	22,20
32.3 PAREDES E PAINÉIS			
32.3.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	19,69
32.4 REVESTIMENTO			
32.4.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	39,38
32.4.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	35,34
32.4.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	59,69
32.4.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	31,55
32.4.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,79
32.5 PAVIMENTAÇÃO			
32.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	54,79
32.5.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	54,79
32.5.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	54,79
32.5.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	39,56
32.5.5	Calçada de proteção em alvenaria, com lastro de concreto e piso cimentado	m²	3,76
32.6 ESQUADRIAS			
32.6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



32.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	1,00
32.6.3	Basculante de madeira fixa com veneziana móvel	m²	1,00
32.6.4	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
32.6.5	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,22
32.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
32.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
32.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	11,00
32.7.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	3,00
32.7.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	3,00
32.7.5	Quadro de distribuição de energia p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	1,00
32.8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
32.8.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	4,00
32.8.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	10,00
32.8.3	Registro de gaveta com canopia 3/4"	un	2,00
32.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
32.9.1	Colocação de pontos sanitários	un	4,00
32.9.2	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
32.9.3	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	10,00
32.10	PINTURA		
32.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	213,16
32.10.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	26,54
32.10.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	29,66
32.10.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80
32.10.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,81
32.10.6	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	3,60
32.11	LOUÇAS E METAIS		
32.11.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
32.11.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



32.11.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
32.11.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,66
32.11.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
32.11.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
32.11.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
32.12	DIVERSOS		
32.12.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1,1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.	m	22,80
32.12.2	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	6,10
32.12.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspeção/fossa septica	un	1,00
32.12.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
32.13	LIMPEZA		
32.13.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	54,79
33	E.M. Santa Marcelina - Povoado Curva de Camacaoca		
33.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
33.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
33.2.1	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,35
33.2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	83,33
33.2.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	1,00
33.3	MOVIMENTO DE TERRAS		
33.3.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	3,30
33.4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
33.4.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,30
33.4.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	0,23
33.4.3	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,79
33.4.4	Concreto armado FCK 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	4,18
33.4.5	Vigas e Cintas em concreto armado FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	2,13
33.5	PAREDES E PAINEIS		
33.5.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	185,46
33.6	COBERTURA		
33.6.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	251,87
33.6.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	64,24

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



33.6.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	22,27
33.6.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	22,27
33.6.5	Viga de madeira não aparelhada 7 x 14 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	7,30
33.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
33.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	150,00
33.7.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	12,00
33.7.3	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
33.7.4	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	5,00
33.7.5	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	4,50
33.7.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	4,50
33.8 REVESTIMENTO			
33.8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	370,92
33.8.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	73,36
33.8.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	347,56
33.8.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	63,33
33.8.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	10,03
33.9 PAVIMENTAÇÃO			
33.9.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	74,35
33.9.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	74,35
33.9.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	74,35
33.10 ESQUADRIAS			
33.10.1	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	6,00
33.10.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	un	2,00
33.10.3	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	1,90
33.10.4	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	5,88
33.10.5	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular	m	2,10
33.10.6	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m²	0,24
33.11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA			
33.11.1	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
33.12 LOUÇAS E METAIS			

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



33.12.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
33.12.2	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
33.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	4,00
33.12.4	Caixa de descarga de plástico externa 9L, com cano, bolsa e engate flexível	un	4,00
33.12.5	Assento plástico para vaso	un	4,00
33.12.6	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,15
33.12.7	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
33.12.8	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
33.12.9	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
33.13	PINTURA		
33.13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	917,84
33.13.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	75,88
33.13.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	73,26
33.13.4	Pintura do nome da escola	m²	2,45
33.13.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,60
33.14	LIMPEZA		
33.14.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	199,10
31.15	DIVERSOS		
33.15.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
34	E.M. Vereador Aurino da Hora - Povoado Outeiro		
34.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
34.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	12,60
34.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	24,38
34.1.3	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	5,00
34.1.4	Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	124,98
34.1.5	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m	59,64
34.1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	7,90
34.1.7	Demolição de piso cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	124,11
34.2	MOVIMENTO DE TERRAS		
34.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	8,40
34.2.2	Aterro apiloado com material local	m³	9,89
34.3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
34.3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,90
34.3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassa cimento e areia 1:8	m³	3,90
34.3.3	Cinta de amarração inferior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,65
34.3.4	Concreto armado Fck 20 mpa para blocos e/ou espera pilares	m³	0,20

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 02/06/2020, às 11:49.





Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



34.3.5	Concreto armado Fck 20 Mpa para pilares incluindo forma, armação e lançamento	m³	1,13
34.3.6	Cinta de amarração superior conc. FCK 20Mpa incluindo forma, armação e lançamento	m³	0,65
34.4	PAREDES E PAINEIS		
34.4.1	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	104,27
34.5	COBERTURA		
34.5.1	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m²	249,09
34.5.2	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	67,54
34.5.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	67,36
34.5.4	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	67,36
34.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
34.6.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	100,00
34.6.2	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento	un	18,00
34.6.3	Tomada de embutir para uso geral, 2P+T	un	10,00
34.6.4	Interruptor 1 seção - Fornecimento e instalação	un	5,00
34.6.5	Interruptor 3 seções - Fornecimento e instalação	un	3,00
34.6.6	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	5,00
34.6.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	5,00
34.6.8	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	1,00
34.6.9	Quadro de medição padrão CEMAR	un	1,00
34.7	REVESTIMENTO		
34.7.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3	m²	208,54
34.7.2	Emboço com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	47,92
34.7.3	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	238,54
34.7.4	Revestimento cerâmico para paredes 20x20cm	m²	44,22
34.7.5	Revestimento cerâmico para paredes 10x10cm	m²	3,70
34.8	PAVIMENTAÇÃO		
34.8.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	49,46
34.8.2	Contrapiso em argamassa pra regularização traço 1:4	m²	249,09
34.8.3	Piso cerâmico 35x35cm incluindo rejuntamento	m²	249,09
34.8.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm	m	181,11
34.9	ESQUADRIAS		
34.9.1	Grade em alumínio branco em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	2,70
34.9.2	Portão em alumínio, cor branco fechamento em perfis quadrados, completo inclusive fechadura	m²	4,85
34.9.3	Kít de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	4,00

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49

Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas






Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



34.9.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	un	3,00
34.9.5	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão popular - Fornecimento e instalação	un	4,00
34.9.6	Janela de madeira almofadada	m²	1,10
34.9.7	Basculante alumínio e vidro - Fornecimento e instalação	m²	1,28
34.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
34.10.1	Colocação de pontos hidráulicos	un	5,00
34.10.2	Tubulação de PVC soldável 25mm incluindo conexões	m	20,00
34.10.3	Registro de gaveta com canopla 3/4"	un	2,00
34.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
34.11.1	Colocação de pontos sanitários	un	5,00
34.11.2	Tubulação de PVC 50mm incluindo conexões	m	15,00
34.11.3	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 75MM	m	10,00
34.11.4	Tubo PVC para rede de esgoto, DN 100MM	m	10,00
34.11.5	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	1,00
34.11.6	Confeção de caixa de inspeção, 60x60cm	un	1,00
34.11.7	Fossa séptica em alvenaria, fundo em concreto e tampa em concreto armado 3,30 x 1,65 x 2,55	un	1,00
34.12	LOUÇAS E METAIS		
34.12.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
34.12.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
34.12.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação	un	2,00
34.12.4	Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação	m²	1,23
34.12.5	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	1,00
34.12.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00
34.12.7	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.	un	1,00
34.12.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2"	un	4,00
34.12.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	un	2,00
34.13	FORRO		
34.13.1	Forro em régua de PVC	m²	9,25
34.14	PINTURA		
34.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos e fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	779,21
34.14.2	Pintura acrílica com aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	31,74
34.14.3	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	73,44
34.14.4	Pintura do nome da escola	m²	1,80

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020 emitida

Certidão nº 830102/2020

02/06/2020, 11:49


Chave de Impressão: 2Aa75

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16


Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000
CNPJ/MF nº 06.190.243/0001-16



34.14.5	Pintura do logotipo da prefeitura	m²	0,63
34.15	DIVERSOS		
34.15.1	Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica	m²	7,20
34.15.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
34.16	RAMPA EM ALVENARIA E PISO CIMENTADO - CIRCULAÇÃO		
34.16.1	Alvenaria tijolos 6 furos (9x14x19cm) e=9cm t=1:6 cimento e areia	m²	20,01
34.16.2	Aterro apiloado com material local	m³	2,62
34.16.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	17,69
34.16.4	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	m²	17,69
34.17	LIMPEZA		
34.17.1	Limpeza da obra com retirada de entulho	m²	249,09

Monção, 20 de Janeiro de 2020


Emanuel de Araújo Silva Brito
Engº Civil
CREA 111499798-6


KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA
Prefeita Municipal
CPF: 763.568.103-49

KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 763.568.103-49

Endereço: Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro
Monção – MA CEP: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830102/2020, em 02/06/2020



Certidão nº 830102/2020
02/06/2020, 11:49
Chave de Impressão: 2Aa75
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 81 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190256354

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FI 000489

1. Responsável Técnico

LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA AMBIENTAL

RNP: 1114301167

Registro: 1114301187MA

Proc. Nº 026122

2. Contratante

Contratante: A DE M ARAUJO EIRELI

RUA JOSE MARIA SANTIAGO

Complemento:

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 26.440.097/0001-47

Nº: 493

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65110000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: A DE M ARAUJO EIRELI

RUA JOSE MARIA SANTIAGO

Complemento:

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Data de Início: 08/05/2019

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Identificação do cargo/função:

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 493

CEP: 65110000

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA - CPF: 051.994.963-36

A DE M ARAUJO EIRELI - CNPJ: 26.440.097/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confex.org.br

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96

Registrada em: 16/05/2019

Valor pago: R\$ 85,96

Nosso Número: 8302033199

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W75cd
Impresso em: 01/08/2020 às 20:19:00 por: , ip: 177.47.95.36

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8300





Contrato de Prestação de Serviços

CONTRATANTE: A DE M ARAUJO EIRELI, firma estabelecida na Rua José Maria Santiago, nº 493, Centro – CEP 65.110-000 – São José de Ribamar- MA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.440.097/0001-47, denominada CONTRATANTE, neste ato representado por Alysson de Moraes Araújo, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 021108042002-5 SESP - MA e CPF nº 035.024.863-01, residente e domiciliado na Rua da Alegria nº 353, Bairro São Benedito, São José de Ribamar – MA. CEP 65.110-000.

CONTRATADO: LAIS ROBERTA MENEZES MOUTA, Engenheira Ambiental, Engenharia Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nacional nº 111430116-7, inscrito no CPF sob o nº 051.994.963-36 e Carteira de Identidade nº 023120232002-0 SSP - MA, residente e domiciliado na Rua da Alegria, nº 205, Bairro Centro, São José de Ribamar – MA. CEP: 65110-000.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, as partes acima qualificadas têm entre si justas e avançadas o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários-mínimos, para uma jornada diária não superior a 2 (duas) horas.


CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís – MA, para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor.

São José de Ribamar – MA, 08 de maio de 2019.


A. DE M ARAUJO EIRELI-EPP
Alysson de Moraes Araújo
CPF: 035.024.863-01
Titular

CONTRATANTE


Laís Roberta Menezes Mouta
Eng. Civil e Ambiental
CREA 111430116-7
CPF: 051.994.963-36

CONTRATADO



**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS
PRESAS OU EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL
(Sub-item 9.4.6.7.)**

PROCESSO N.º 5669/2022
RDC ELETRÔNICO N.º 26/2022

A empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua José Maria Santiago, N.º 493, Centro, São José de Ribamar – MA, CNPJ sob o n.º 26.440097/0001-47, declara que caso logre êxito na licitação RDC ELETRÔNICO N.º 26/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5669/2022, contratará, em cada contrato firmado, o percentual de pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional para o cumprimento dos objetos pactuados, nos percentuais dispostos nos art. 6º do Decreto n.º 9450, de 24 de julho de 2018.

São José de Ribamar - MA, 08 de novembro de 2022

MARIO OSVALDO
DUTRA DE

FREITAS:04484209373

Assinado de forma digital
por MARIO OSVALDO DUTRA
DE FREITAS:04484209373
Dados: 2022.11.08 15:23:19
-03'00'

MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS

RG n.º: 034182342007-3/SSPMA

CPF n.º 044.842.093-73

Rua José Mario de Freitas n.º 644- Centro

CEP: 65110-000 – São José de Ribamar-MA.

Titular

LAIS ROBERTA
MENEZES

MOUTA:05199496
336

Assinado de forma digital por LAIS
ROBERTA MENEZES
MOUTA:05199496336
Dados: 2022.11.08 15:25:13 -03'00'

LAÍS ROBERTA MENEZES MOUTA

Engenheira civil registro n.º 1114301167/CREA-MA

CPF n.º 051.994.963-36



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE

Fls 000492

Proc. N° 026/22

Ass.

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
RDC ELETRÔNICO N° 026/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5669/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS (SEM MURO) NO POVOADO JERÔNIMO, EM CHAPADINHA/MA.

EMPRESA: ADM SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ: 26.440.097/0001-47

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que não dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo, considerando que na cidade onde será executado os serviços dispõe de estabelecimento penal.

SÃO LUÍS (MA), 03 DE NOVEMBRO DE 2022.

KELLY CRISTINA CARVALHO

Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária- SAAHP

**DECLARAÇÃO DE QUE DISPORÁ DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO
E PESSOAL TÉCNICO
(Sub-item 9.4.6.6.)**

PROCESSO N.º 5669/2022
RDC ELETRÔNICO N.º 26/2022

Vimos por meio deste declarar que a empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 26.440.097/0001-47, por intermédio de seu representante legal senhor Mario Osvaldo Dutra de Freitas, RG nº 034182342007-3 SSP/MA, CPF nº 044.842.093-73, brasileiro, solteiro, empresário, disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e do pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

São José de Ribamar - MA, 08 de novembro de 2022

MARIO OSVALDO
DUTRA DE
FREITAS:04484209373

Assinado de forma digital por
MARIO OSVALDO DUTRA DE
FREITAS:04484209373
Dados: 2022.11.08 15:32:15
-03'00'

MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS

RG nº: 034182342007-3/SSPMA
CPF nº 044.842.093-73
Rua José Mario de Freitas nº 644- Centro
CEP: 65110-000 – São José de Ribamar-MA.
Titular

LAIS ROBERTA
MENEZES
MOUTA:05199496
336

Assinado de forma digital
por LAIS ROBERTA
MENEZES
MOUTA:05199496336
Dados: 2022.11.08
15:32:32 -03'00'

LAÍS ROBERTA MENEZES MOUTA

Engenheira civil registro nº 1114301167/CREA-MA
CPF nº 051.994.963-36



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA
(Sub-item 9.4.5.8.)

PROCESSO Nº 5669/2022
RDC ELETRÔNICO Nº 26/2022

ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.440.097/0001-47, com sede na Rua José Maria Santiago, nº 493, Centro, São José de Ribamar - MA, neste ato representada por seu representante legal Mario Osvaldo Dutra de Freitas, inscrito no CPF sob o nº 044.842.093-73 e no RG nº 034182342007-3/SSP-MA, declara, para os devidos fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que a empresa optou por não visitar o local da prestação de serviços, estando, assim, ciente de todas as especificações técnicas e de estrutura presentes no instrumento convocatório, não podendo, em momento posterior, alegar a falta de conhecimento das referidas especificações para justificar eventuais futuros descumprimentos em relação ao edital ou contrato.

São José de Ribamar - MA, 08 de novembro de 2022

MARIO OSVALDO
DUTRA DE
FREITAS:0448420
9373

Assinado de forma digital
por MARIO OSVALDO
DUTRA DE
FREITAS:04484209373
Dados: 2022.11.08
15:26:15 -03'00'

MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS

RG nº: 034182342007-3/SSPMA
CPF nº 044.842.093-73
Rua José Mario de Freitas nº 644- Centro
CEP: 65110-000 - São José de Ribamar-MA.
Titular

LAIS ROBERTA
MENEZES
MOUTA:05199496336

Assinado de forma
digital por LAIS
ROBERTA MENEZES
MOUTA:05199496336
Dados: 2022.11.08
15:27:03 -03'00'

LAÍS ROBERTA MENEZES MOUTA
Engenheira civil registro nº 1114301167/CREA-MA
CPF nº 051.994.963-36



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (Sub-item 10.1.)

PROCESSO N.º 5669/2022
RDC ELETRÔNICO N.º 26/2022

Sr. Mario Osvaldo Dutra de Freitas, Sócio-Administrador com RG de nº 034182342007-3/SSPMA e CPF de nº 044.842.093-73, Brasileiro, Solteiro, empresário, residente na Rua José Mario de Freitas, nº 644, Centro, São José de Ribamar – MA, CEP: 65110-000, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 26.440.097/0001-47, com sede na Rua José Maria Santiago, nº 493, Centro, São José de Ribamar - MA está em pleno funcionamento, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

PONTOS DE REFERÊNCIA

DA DIREITA: Casa residencial

DA ESQUERDA: Colégio Silva Carvalho

FRENTE: Comércio – Pit Stop JM

São José de Ribamar - MA, 08 de novembro de 2022

MARIO OSVALDO
DUTRA DE
FREITAS:04484209373

Assinado de forma digital
por MARIO OSVALDO DUTRA
DE FREITAS:04484209373
Dados: 2022.11.08 15:30:44
-03'00'

**MARIO OSVALDO DUTRA DE
FREITAS**

RG nº: 034182342007-3/SSPMA
CPF nº 044.842.093-73
Rua José Mario de Freitas nº 644- Centro CEP:
65110-000 – São José de Ribamar-MA
Titular

LAIS ROBERTA
MENEZES
MOUTA:05199496336

Assinado de forma digital por
LAIS ROBERTA MENEZES
MOUTA:05199496336
Dados: 2022.11.08 15:31:38
-03'00'

LAÍS ROBERTA MENEZES MOUTA
Engenheira civil registro nº 1114301167/CREA-MA
CPF nº 051.994.963-36



**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS
E MÃO DE OBRA
(Sub-item 10.4.)**

PROCESSO N.º 5669/2022
RDC ELETRÔNICO N.º 26/2022

A empresa ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua José Maria Santiago, nº 493, Centro, São José de Ribamar - MA, CNPJ sob o nº 26.440.097/0001-47, DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras e serviços objeto da LICITAÇÃO Nº 26/2022.

São José de Ribamar - MA, 08 de novembro de 2022

MARIO OSVALDO
DUTRA DE
FREITAS:044842093
73

Assinado de forma digital por
MARIO OSVALDO DUTRA DE
FREITAS:04484209373
Dados: 2022.11.08 15:28:05
-03'00'

MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS

RG nº: 034182342007-3/SSPMA
CPF nº 044.842.093-73
Rua José Mario de Freitas nº 644- Centro
CEP: 65110-000 – São José de Ribamar-MA.
Titular

LAIS ROBERTA
MENEZES
MOUTA:0519949
6336

Assinado de forma
digital por LAIS ROBERTA
MENEZES
MOUTA:05199496336
Dados: 2022.11.08
15:28:47 -03'00'

LAÍS ROBERTA MENEZES MOUTA

Engenheira civil registro nº 1114301167/CREA-MA
CPF nº 051.994.963-36



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ADM SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 26.440.097/0001-47

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/11/2022, às 10:02:45, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: PGTRJU64FV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MARIO OSVALDO DUTRA DE FREITAS

INSCRIÇÃO: 044.842.093-73

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/11/2022, às 10:11:04, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.




Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: X6X76ZRJ2U

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.




000500

Proc. Nº 026122

Ass.

[Signature]




3

[Handwritten signature]



3

6



3

6